









Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energiaosztály SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri láb távolságok "X" / "Y" (mm)	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt / betáp- komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Listaár (Ft)	
<b>PREMIUM SOROZAT</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leave Home temperálás</li> <li>- Rozsdamentes előszűrő</li> <li>- Rozsdamentes belső</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto szűrő tisztítás</li> <li>- ION köd párasítás</li> <li>- ECO szenzor, mozgásérzékelés</li> </ul>			
RAK 18 PSB / RAC 18 WSB	1,8 (0,5 - 2,8) 2,3 (0,6 - 4,8)	295x798x258 600x792x299	A++ / A++ 7,41 / 4,6	10	6 / 12	20 / 10	500x320	-10 - 43 -20 - 21	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri beltéri 4 x 1,5 mm	22/28/34/40 22/30/34/41	404 800	
RAK 25 PSB / RAC 25 WSB	2,5 (0,5 - 3,4) 3,2 (0,6 - 5,8)	295x798x258 600x792x299	A+++ / A++ 8,5 / 4,68	10	6 / 12	20 / 10	500x320	-10 - 43 -20 - 21		22/28/34/42 22/30/34/42	410 900	
RAK 35 PSB / RAC 35 WSB	3,5 (0,5 - 4,1) 4,0 (0,6 - 6,6)	295x798x258 600x792x299	A+++ / A++ 8,5 / 4,72	10	6 / 12	20 / 10	500x320	-10 - 43 -20 - 21		23/28/34/44 23/30/34/44	437 900	
<b>PREMIUM LIGHT SOROZAT</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leave Home temperálás</li> <li>- Mosható rozsdamentes előszűrő</li> <li>- Fűtésre specializálva, hot gas csöves</li> </ul>									
RAK 18 PSPA / RAC 18 WSPA	1,8 (0,5 - 2,8) 2,3 (0,6 - 4,8)	280x780x218 600x792x299	A++ / A++ 7,2 / 4,6	10	6 / 12	20 / 10	500x320	-10 - 43 -20 - 21	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri beltéri 4 x 1,5 mm	23/28/34/40 23/30/35/41	346 600	
RAK 25 PSPA / RAC 25 WSPA	2,5 (0,5 - 3,4) 3,2 (0,6 - 5,8)	280x780x218 600x792x299	A++ / A++ 7,7 / 4,7	10	6 / 12	20 / 10	500x320	-10 - 43 -20 - 21		23/28/34/42 23/30/35/42	366 500	
RAK 35 PSPA / RAC 35 WSPA	3,5 (0,5 - 4,1) 4,0 (0,6 - 6,6)	280x780x218 600x792x299	A++ / A++ 7,7 / 4,7	10	6 / 12	20 / 10	500x320	-10 - 43 -20 - 21		24/28/34/44 24/30/35/44	386 400	
<b>SHIROKUMA SOROZAT</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozsdamentes belső</li> <li>- Wasabi szűrő</li> <li>- Nano rozsdamentes előszűrő</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Heli program</li> <li>- Leave Home temperálás</li> <li>- Fogyasztás kijelzés</li> </ul>			
RAK 25 RXB / RAC 25 WXB	2,5 (0,9 - 3,1) 3,2 (0,9 - 4,2)	295x900x210 548x750x288	A+++ / A++ 8,5 / 4,7	10	6 / 10	20 / 10	500x310	-10 - 43 -15 - 21	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri beltéri 4 x 1,5 mm	20/26/32/40 20/27/33/40	232 100	
RAK 35 RXB / RAC 35 WXB	3,5 (0,9 - 4,0) 4,0 (0,9 - 4,8)	295x900x210 548x750x288	A+++ / A++ 8,5 / 4,72	10	6 / 10	20 / 10	500x310	-10 - 43 -15 - 21		22/29/35/42 22/30/35/42	268 300	
RAK 50 RXB / RAC 50 WXB	5,0 (1,9 - 5,2) 5,8 (2,2 - 7,0)	295x900x210 736x800x350	A++ / A+ 7,2 / 4,5	16	6 / 12	20 / 10	500x320	-10 - 43 -15 - 21		25/31/39/47 25/31/39/48	408 500	




A nyomtatásból fakadó hibáért felelősséget nem vállalunk!  
Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!  
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energiaszfély SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri láb távolságok "X" / "Y" (mm)	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt. / betáp- komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Listaár (Ft)
<b>PERFORMANCE SOROZAT</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leave Home temperálás</li> <li>- Wasabi szűrő</li> <li>- Mosható Nano Titánium előszűrő</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Heti program</li> <li>- Fogyasztás kijelzés</li> </ul>			
RAK 18 RPB / RAC 18 WPB	2,0 (0,9 - 2,5) 2,5 (0,9 - 3,2)	280x780x218 530x660x278	A++ / A+ 7 / 4,3	10	6 / 10	20 / 10	500x282	-10 - 43 -15 - 21	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri beltéri 4 x 1,5 mm	21/24/33/37 19/22/33/38	182 400
RAK 25 RPB / RAC 25 WPB	2,5 (0,9 - 3,1) 3,4 (0,9 - 4,4)	280x780x218 530x660x278	A++ / A+ 7,6 / 4,4	10	6 / 10	20 / 10	500x282	-10 - 43 -15 - 21		22/24/33/40 20/23/34/41	190 400
RAK 35 RPB / RAC 35 WPB	3,5 (0,9 - 4,0) 4,2 (0,9 - 5,0)	295x900x230 548x750x288	A++ / A++ 7,2 / 4,6	10	6 / 10	20 / 10	500x310	-10 - 43 -15 - 21		25/26/36/43 26/27/36/44	226 100
RAK 50 RPB / RAC 50 WPB	5,0 (1,9 - 5,2) 6,0 (2,2 - 7,3)	295x900x230 600x792x299	A++ / A+ 7,2 / 4,41	16	6 / 12	20 / 10	500x320	-10 - 43 -15 - 21		25/28/39/46 27/31/39/46	356 800
RAK 60 PPA / RAC 60 WPA	6,1 (0,9 - 6,5) 6,8 (0,9 - 6,5)	295x1030x207 650x850x298	A+ / A+ 6 / 4	16	6 / 12	30 / 20	507x320	-10 - 43 -15 - 21		30/33/42/48 33/34/42/49	499 900
RAK 70 PPA / RAC 70 WPA	7,0 (1,7 - 8,0) 8,0 (1,5 - 9,2)	333x1150x245 800x850x298	A+ / A+ 6,8 / 4,4	16	6 / 15	30 / 20	507x320	-10 - 43 -15 - 21		30/33/42/47 30/33/42/47	580 400
<b>SHIROKUMA PARAPET SOROZAT</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nano Titánium szűrő</li> <li>- Nano rozsdamentes előszűrő</li> </ul>								
RAF 25 RXB / RAC 25 FXB	2,5 (0,9 - 3,1) 3,4 (0,9 - 4,4)	590x750x215 590x750x215	A++ / A+ 6,38 / 4,24	10	6 / 10	20 / 10	500x310	-10 - 43 -15 - 21	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri beltéri 2 x 0,75 mm	20/26/31/38 20/26/31/38	418 900
RAF 35 RXB / RAC 35 FXB	3,5 (0,9 - 4,0) 4,5 (0,9 - 5,0)	590x750x215 590x750x215	A++ / A+ 6,39 / 4,14	10	6 / 10	20 / 10	500x310	-10 - 43 -15 - 21		20/26/31/39 20/26/31/39	444 500
RAF 50 RXB / RAC 50 FXB	5,0 (0,9 - 5,2) 6,5 (0,9 - 8,1)	590x750x215 600x792x299	A+ / A+ 5,97 / 4,15	16	6 / 12	30 / 10	500x320	-10 - 43 -15 - 21		22/29/36/43 22/29/36/44	588 200

A nyomtatásból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk!  
Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!  
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energiosztály SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri lábtávolságok "X" / "Y" (mm)	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt. / betáp- komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Listaár (Ft)
<b>STANDARD PARAPET SOROZAT</b>			- Nano Titánium szűrő - Rozsdamentes előszűrő								
RAF 25 RPA / RAC 25 FPA	2,5 (0,9 - 3,19)	590x750x215	6,4 / 4,2	10	6 / 10	20 / 10	500x310	-10 - 43 -15 - 21	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri beltéri 2 x 0,75 mm	20/26/31/38	255 400
	3,4 (0,9 - 4,4)	600x792x299	A++ / A+							20/26/31/38	
RAF 35 RPA / RAC 35 FPA	3,5 (0,9 - 4,0)	590x750x215	6,4 / 4,1	10	6 / 10	20 / 10	500x310	-10 - 43 -15 - 21		20/26/31/39	306 000
	4,5 (0,9 - 4,5)	600x792x299	A++ / A+							20/26/31/39	
RAF 50 RPA / RAC 50 FPA	5,0 (0,9 - 5,2)	590x750x215	6,0 / 4,2	16	6 / 12	30 / 10	500x310	-10 - 43 -15 - 21		22/29/36/43	433 600
	6,5 (0,9 - 8,1)	600x792x299	A+ / A+							22/29/36/44	
<b>KÖZEPES NYOMÁSÚ LÉGCSATORNÁZHATÓ</b>			- Mosható előszűrő								
RAD 50 PPA / RAC 50 DPA	5,0 (0,9 - 6,0)	270x900x720	5,4 / 3,8	16	6 / 12	30 / 20	507x320	-10 - 43 -15 - 21	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri beltéri 4 x 1,5 mm	28/30/32/34	504 600
	6,0 (0,9 - 7,0)	800x850x298	A / A							29/31/33/35	
RAD 60 PPA / RAC 60 DPA	6,0 (0,9 - 7,0)	270x900x720	5,1 / 3,8	16	6 / 12	30 / 20	507x320	-10 - 43 -15 - 21		28/30/32/34	565 100
	7,3 (0,9 - 8,0)	800x850x298	A / A							29/31/33/35	
RAD 70 PPA / RAC 70 DPA	7,1 (0,9 - 8,0)	270x900x720	5,1 / 3,8	16	6 / 15	30 / 20	507x320	-10 - 43 -15 - 21		28/30/32/35	620 000
	8,0 (0,9 - 9,0)	800x850x298	A / A							29/31/33/36	
<b>MONOZONE KAZETTÁS SOROZAT</b>			- Mosható előszűrő								
RAI 25 RPA / RAC 25 NPA	2,5 (0,9 - 3,0)	580x580x285	A+ / A	10	6 / 10	20 / 10	500x320	-10 - 43 -15 - 21	Kültéri betáp 3 x 1,5 mm Kültéri beltéri 2 x 0,75 mm	25/29/32/35	415 300
	3,5 (0,9 - 5,0)	570x750x280	5,7 / 3,8							27/30/33/36	
RAI 35 RPA / RAC 35 NPA	3,5 (0,9 - 4,0)	580x580x285	A+ / A	10	6 / 10	20 / 10	500x320	-10 - 43 -15 - 21		26/29/34/39	466 800
	4,8 (0,9 - 6,6)	570x750x280	5,8 / 3,8							29/32/36/40	
RAI 50 RPA / RAC 50 NPA	5,0 (0,9 - 5,2)	580x580x285	A / A	16	6 / 12	20 / 10	507x320	-10 - 43 -15 - 21		29/32/35/43	542 500
	6,2 (0,9 - 7,6)	650x850x298	5,2 / 3,8							30/32/36/43	



A nyomtatásból fakadó hibáért felelősséget nem vállalunk!  
Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!  
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energiaosztály SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri láb távolságok "X" / "Y" (mm)	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt. / betáp- komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Listaár (Ft)
<b>MULTIZONE STANDARD OLDALFALI BELTÉRI EGYSÉGEK</b>								- Wasabi szűrő - Mosható előszűrő			
RAK 15 QPB	1,5 (0,9 - 2,0) 1,5 (1,0 - 2,5)	280x780x218	- -	- -	6 / 10	- -	- -	- -	Kültéri betáp 3 x 2,5 mm kültéri beltéri 2 x 0,75 mm	20/24/30/34 20/24/32/35	59 100
RAK 18 RPB	2,0 (0,9 - 2,5) 2,5 (0,9 - 3,2)	280x780x218	- -	- -	6 / 10	- -	- -	21/24/33/37 19/22/33/38		62 000	
RAK 25 RPB	2,5 (0,9 - 3,1) 3,4 (0,9 - 4,4)	280x780x218	- -	- -	6 / 10	- -	- -	22/24/33/40 20/23/34/41		64 800	
RAK 35 RPB	3,5 (0,9 - 4,0) 4,2 (0,9 - 5,0)	295x900x230	- -	- -	6 / 10	- -	- -	25/26/35/43 26/27/35/44		72 800	
RAK 50 RPB	5,0 (1,9 - 5,2) 6,0 (2,2 - 7,3)	295x900x230	- -	- -	6 / 12	- -	- -	25/28/39/46 27/31/39/46		116 400	
<b>MULTIZONE SHIROKUMA OLDALFALI BELTÉRI EGYSÉGEK</b>								- Wasabi szűrő - Nano rozsdamentes előszűrő			
RAK 18 QXB	1,8 (1,0 - 2,5) 2,5 (1,0 - 3,1)	295x795x198	- -	- -	6 / 10	- -	- -	- -	Kültéri betáp 3 x 2,5 mm kültéri beltéri 2 x 0,75 mm	20/23/26/32 20/24/27/33	84 700
RAK 25 RXB	2,5 (1,0 - 3,1) 3,2 (0,9 - 4,2)	295x900x210	- -	- -	6 / 10	- -	- -	20/26/32/40 20/27/33/40		91 300	
RAK 35 RXB	3,5 (0,9 - 4,0) 4,0 (0,9 - 4,8)	295x900x210	- -	- -	6 / 10	- -	- -	22/29/35/42 22/30/35/41		102 600	
RAK 50 RXB	5,0 (1,9 - 5,2) 5,8 (2,2 - 7,0)	295x900x210	- -	- -	6 / 12	- -	- -	25/31/39/47 25/31/39/48		157 500	
<b>MULTIZONE KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉGEK</b>								- Mosható előszűrő			
RAI 25 QPB + RAI- ECPP	2,5 (0,9 - 3,0) 3,5 (0,9 - 5,0)	580x580x285	- -	- -	6 / 10	- -	- -	- -	Kültéri betáp 3 x 2,5 mm kültéri beltéri 2 x 0,75 mm	28/31/34/37 29/32/35/39	230 400
RAI 35 QPB + RAI- ECPP	3,5 (0,9 - 4,0) 4,8 (0,9 - 6,6)	580x580x285	- -	- -	6 / 10	- -	- -	30/34/38/42 30/35/39/43		246 400	
RAI 50 QPB + RAI- ECPP	5,0 (0,9 - 5,2) 6,2 (0,9 - 7,6)	580x580x285	- -	- -	6 / 12	- -	- -	32/36/40/44 32/36/40/44		254 500	

A nyomtatásból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk!

Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!




Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energiaosztály SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri lábtávolságok "X" / "Y" (mm)	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt. / betáp- komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Listaár (Ft)
<b>MULTIZONE LÉGCSATORNÁS BELTÉRI EGYSÉGEK</b>			- Mosható előszűrő - távszabályzót nem tartalmaz								
RAD 18 QPB	1,8 (0,9 - 2,5)	235x750x400	-	-	6 / 10	-	-	-	Kültéri betáp 3 x 2,5 mm kültéri beltéri 2 x 0,75 mm	30/33/40/41	134 400
	2,5 (0,9 - 3,2)		-	-						-	
RAD 25 QPB	2,5 (0,9 - 3,0)	235x750x400	-	-	6 / 10	-	-	-		30/33/37/41	145 200
	3,5 (0,9 - 5,5)		-	-						-	
RAD 35 QPB	3,5 (0,9 - 4,0)	235x750x400	-	-	6 / 10	-	-	-		30/33/37/41	172 600
	4,8 (0,9 - 6,6)		-	-					-	30/34/38/42	
RAD 50 QPB	5,0 (0,9 - 5,6)	235x750x400	-	-	6 / 12	-	-	-	31/35/39/43	199 100	
	6,0 (0,9 - 7,5)		-	-					-		32/32/39/43
<b>MULTIZONE SHIROKUMA PARAPET BELTÉRI EGYSÉGEK</b>			- Nano Titánium szűrő - Nano rozsdamentes előszűrő								
RAF 25 RXB	2,5 (1,0 - 3,1)	590x 790x215	-	-	6 / 10	-	-	-	Kültéri betáp 3 x 2,5 mm kültéri beltéri 2 x 0,75 mm	20/26/31/38	275 200
	3,4 (0,9 - 4,4)		-	-						-	
RAF 35 RXB	3,5 (0,9 - 4,0)	590x 790x215	-	-	6 / 10	-	-	-		20/26/31/39	275 600
	4,5 (0,9 - 5,0)		-	-						-	
RAF 50 RXB	5,0 (0,9 - 5,2)	590x 790x215	-	-	6 / 12	-	-	-		22/29/36/43	276 600
	6,0 (0,9 - 8,1)		-	-					-	22/29/36/44	

A nyomtatásból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk!  
Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!  
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energiaosztály SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri láb távolságok "X" / "Y" (mm)	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt./ betáp- komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Listaár (Ft)
<b>MULTIZONE KÜLTÉRI EGYSÉGEK</b>											
RAM 33 NP2B	3,3 (1,5 - 3,8) 4,0 (1,5 - 4,6)	570x750x280	A++ / A+ 6,3 / 4,3	16	6 x 2 / 10 x 2	20 / 10	500x320	-10 - 43 -15 - 21	Kültéri betáp. 3 x 2,5 mm Kültéri beltéri 2 x 0,75 mm	2	258 200
RAM 40 NP2B	4,0 (1,5 - 4,2) 5,2 (1,5 - 5,5)	570x750x280	A++ / A+ 7,0 / 4,33	16	6 x 2 / 10 x 2	35 / 20	500x320	-10 - 43 -15 - 21		2	284 700
RAM 53 NP2B	5,3 (1,5-6,6) 6,8 (1,5-7,2)	750x850x298	A++ / A+ 7,1 / 4,31	20	6 x 2 / 10 x 2	35 / 20	507x320	-10 - 43 -15 - 21		2	306 000
RAM 53 NP3B	5,3 (1,5-6,6) 6,8 (1,5-7,2)	750x850x298	A++ / A+ 7,15 / 4,31	20	6 x 3 / 10 x 3	45 / 20	507x320	-10 - 43 -15 - 21		2 / 3	321 500
RAM 68 NP3B	6,8 (2,4-8,0) 8,5 (2,4-9,5)	800x850x298	A++ / A+ 6,6 / 4,2	20	6 x 3 / 10 x 3	60 / 20	507x320	-10 - 43 -15 - 21		2 / 3	417 100
RAM 70 NP4B	7,0 (2,4-8,8) 8,5 (2,6-9,5)	800x850x298	A++ / A+ 6,3 / 4,2	20	6 x 4 / 10 x 3 / 12 x 1	60 / 20	507x320	-10 - 43 -15 - 21		2 / 4	493 200
RAM 90 NP5B	8,5 (1,52-9,5) 11,0 (1,5-11,5)	800x950x370	A++ / A+ 6,5 / 4,2	25	6 x 5 / 10 x 3 / 12 x 2	75 / 20	600x406	-10 - 43 -15 - 21		2 / 5	629 400
RAM 110 NP6B	10,6 (1,5-13,2) 13,6 (1,5-14,4)	1450x855x308	A++ / A+ -	25	(6 x 3 / 10 x 3) x 2	2 x 45 / 2 x 20	563x379	-10 - 43 -15 - 21		4 / 6	771 300
<b>TÁVSZABÁLYZÓK</b>											
SPX-RCKA VEZETÉK NÉLKÜLI LÉGCSATORNÁS KÉSZÜLKÉHEZ			NEM TARTALMAZZA A KÉSZLET!							19 400	
SPX-RCDA VEZETÉKES LÉGCSATORNÁS KÉSZÜLKÉHEZ			NEM TARTALMAZZA A KÉSZLET!							13 300	
SPX-RCDB VEZETÉKES NEM LÉGCSATORNÁS KÉSZÜLKÉHEKHEZ			OPCIÓ							13 300	

A nyomtatásból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk!  
Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!  
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energiaosztály EER / COP	Biztosíték	Csőméret folyadék / gőz (mm)	Csőhossz max / emelés (kült.fent/lent)(m)	Csatlakoztat-ható belső szám	Működési tartomány H / F (°C)	IPARI SOROZAT	Listaár (Ft)
<b>Oldalfali</b>		<b>- infra távvezérléssel</b>								
RPK 2.0FSN3M RAS 2 HVNP	5,0 (2,2 - 5,6) 5,6 (2,2 - 7,1)	333x1150x245 600x792x300	4,03 / 4,68	16	6 / 12	50 / (30 / 20)	1 - 2	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	737 800
RPK 2.5FSN3M RAS 2,5 HVNP	5,6 (2,2 - 6,3) 6,3 (2,2 - 8,0)	333x1150x245 600x792x300	3,97 / 4,92	20	6 / 12	50 / (30 / 20)	1 - 2	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	803 800
RPK 3.0FSN3M RAS 3 HVNPE	7,1 (3,2 - 8,0) 8,0 (3,5 - 10,6)	333x1150x245 800x950x370	4,49 / 4,88	20	10 / 15	50 / (30 / 20)	1 - 3	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	994 100
RPK 4.0FSN3M RAS 4 HVNPE	10 (4,5 - 11,2) 11,2 (5,0 - 14)	333x1150x245 1380x950x370	4,68 / 5,16	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 5	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 175 000
RPK 4.0FSN3M RAS 4 HVNC1E	10 (4,5 - 11,2) 11,2 (5,0 - 14)	333x1150x245 800x950x370	3,8 / 4,29	32	10 / 15	70 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 071 200
RPK 4.0FSN3M RAS 4 HNC1E	10 (4,5 - 11,2) 11,2 (5,0 - 14)	333x1150x245 800x950x370	3,8 / 4,29	20	10 / 15	70 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 117 500
<b>Burkolatos parapet</b>		<b>- vezeték nélküli távvezérléssel</b>								
RPF 2.0FSN2M RAS 2 HVNP	5,0 (2,2 - 5,6) 5,6 (2,2 - 7,1)	630x1420x220 600x792x300	4,03 / 4,68	16	6 / 12	50 / (30 / 20)	1 - 2	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	712 400
RPF 2.5FSN2E RAS 2,5 HVNP	5,6 (2,2 - 6,3) 6,3 (2,2 - 8,0)	630x1420x220 600x792x300	3,97 / 4,92	20	6 / 12	50 / (30 / 20)	1 - 2	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	795 900
<b>Burkolat nélküli parapet</b>		<b>- vezeték nélküli távvezérléssel</b>								
RPF 2.0FSN2M RAS 2 HVNP	5,0 (2,2 - 5,6) 5,6 (2,2 - 7,1)	620x1223x220 600x792x300	4,03 / 4,68	16	6 / 12	50 / (30 / 20)	1 - 2	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	709 100
RPF 2.5FSN2E RAS 2,5 HVNP	5,6 (2,2 - 6,3) 6,3 (2,2 - 8,0)	620x1223x220 600x792x300	3,97 / 4,92	20	6 / 12	50 / (30 / 20)	1 - 2	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	792 600

A nyomtatásból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk!  
Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!  
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energiaosztály EER / COP	Biztosíték	Csőméret folyadék / gőz (mm)	Csőhossz max / emelés (kült.fent/lent)(m)	Csatlakoztat-ható belső szám	Működési tartomány H / F (°C)	IPARI SOROZAT	Listaár (Ft)
<b>Mennyezeti</b>		- vezetékes távszabályzóval								
RPC 2.0FSN3E RAS 2 HVNP	5,0 (2,2 - 5,6) 5,6 (2,2 - 7,1)	163x1094x625 600x792x300	4,03 / 4,68	16	6 / 12	50 / (30 / 20)	1 - 2	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	691 100
RPC 2.5FSN3E RAS 2,5 HVNP	5,6 (2,2 - 6,3) 6,3 (2,2 - 8,0)	163x1314x625 600x792x300	3,97 / 4,92	20	6 / 12	50 / (30 / 20)	1 - 2	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	772 500
RPC 3.0FSN3E RAS 3 HVNPE	7,1 (3,2 - 8,0) 8,0 (3,5 - 10,6)	163x1314x625 800x950x370	4,49 / 4,88	20	10 / 15	50 / (30 / 20)	1 - 3	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	961 900
RPC 4.0FSN3E RAS 4 HVNPE	10 (4,5 - 11,2) 11,2 (5,0 - 14)	225x1314x625 1380x950x370	4,68 / 5,16	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 5	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 134 800
RPC 5.0FSN3E RAS 5 HVNPE	12,5 (5,7 - 14) 14 (5,0 - 18)	225x1574x625 1380x950x370	3,81 / 4,55	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 6	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 290 700
RPC 6.0FSN3E RAS 6 HVNPE	14,0 (6,0 - 16) 16 (5,0 - 20)	225x1574x625 1380x950x370	3,41 / 4,23	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 6	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 481 600
RPC 4.0FSN3E RAS 4 HNPE	10 (4,5 - 11,2) 11,2 (5,0 - 14)	225x1314x625 1380x950x370	4,68 / 5,16	16	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 5	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 188 000
RPC 5.0FSN3E RAS 5 HNPE	12,5 (5,7 - 14) 14 (5,0 - 18)	225x1574x625 1380x950x370	3,81 / 4,55	16	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 6	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 341 200
RPC 6.0FSN3E RAS 6 HNPE	14,0 (6,0 - 16) 16 (5,0 - 20)	225x1574x625 1380x950x370	3,41 / 4,23	16	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 6	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 537 500
RPC 4.0FSN3E RAS 4 HVNC1E	10 (4,5 - 11,2) 11,2 (5,0 - 14)	225x1314x625 800x950x370	3,8 / 4,29	32	10 / 15	70 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 031 000
RPC 5.0FSN3E RAS 5 HVNC1E	12,5 (5,7 - 14) 14 (5,0 - 16)	225x1574x625 800x950x370	3,16 / 3,88	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 172 100
RPC 6.0FSN3E RAS 6 HVNC1E	14,0 (6,0 - 16) 16 (5,0 - 18)	225x1574x625 800x950x370	2,77 / 3,59	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 195 400
RPC 4.0FSN3E RAS 4 HNC1E	10 (4,5 - 11,2) 11,2 (5,0 - 14)	225x1314x625 800x950x370	3,8 / 4,29	20	10 / 15	70 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 021 100
RPC 5.0FSN3E RAS 5 HNC1E	12,5 (5,7 - 14) 14 (5,0 - 16)	225x1574x625 800x950x370	3,16 / 3,88	20	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 327 400
RPC 6.0FSN3E RAS 6 HNC1E	14,0 (6,0 - 16) 16 (5,0 - 18)	225x1574x625 800x950x370	2,77 / 3,59	20	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 402 900





A nyomtatásból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk!

Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!



Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energiaosztály EER / COP	Biztosíték	Csőméret folyadék / gőz (mm)	Csőhossz max / emelés (kült.fent/lent)(m)	Csatlakoztat-ható belső szám	Működési tartomány H / F (°C)	IPARI SOROZAT	Listaár (Ft)
<b>2 utas kazettás</b>		- vezetékes távvezérléssel								
RCD 2.0FSN2 RAS 2 HVNP	5,0 (2,2 - 5,6) 5,6 (2,2 - 7,1)	298x860x620 600x792x300	4,03 / 4,68	16	6 / 12	50 / (30 / 20)	1 - 2	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	824 200
RCD 2.5FSN2 RAS 2,5 HVNP	5,6 (2,2 - 6,3) 6,3 (2,2 - 8,0)	298x860x620 600x792x300	3,97 / 4,92	20	6 / 12	50 / (30 / 20)	1 - 2	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	907 100
RCD 3.0FSN2 RAS 3 HVNPE	7,1 (3,2 - 8,0) 8,0 (3,5 - 10,6)	298x860x620 800x950x370	4,49 / 4,88	20	10 / 15	50 / (30 / 20)	1 - 3	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 120 900
RCD 4.0FSN2 RAS 4 HVNPE	10 (4,5 - 11,2) 11,2 (5,0 - 14)	298x1420x620 1380x950x370	4,68 / 5,16	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 5	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 304 200
RCD 5.0FSN2 RAS 5 HVNPE	12,5 (5,7 - 14) 14 (5,0 - 18)	298x1420x620 1380x950x370	3,81 / 4,55	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 6	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 467 700
RCD 4.0FSN2 RAS 4 HNPE	10 (4,5 - 11,2) 11,2 (5,0 - 14)	298x1420x620 1380x950x370	4,68 / 5,16	16	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 5	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 357 400
RCD 5.0FSN2 RAS 5 HNPE	12,5 (5,7 - 14) 14 (5,0 - 18)	298x1420x620 1380x950x370	3,81 / 4,55	16	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 6	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 518 200
RCD 4.0FSN2 RAS 4 HVNC1E	10 (4,5 - 11,2) 11,2 (5,0 - 14)	298x1420x620 1380x950x370	3,8 / 4,29	32	10 / 15	70 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 062 400
RCD 5.0FSN2 RAS 5 HVNC1E	12,5 (5,7 - 14) 14 (5,0 - 16)	298x1420x620 800x950x370	3,16 / 3,88	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 349 100
RCD 4.0FSN2 RAS 4 HNC1E	10 (4,5 - 11,2) 11,2 (5,0 - 14)	298x1420x620 800x950x370	3,8 / 4,29	20	10 / 15	70 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 246 700
RCD 5.0FSN2 RAS 5 HNC1E	12,5 (5,7 - 14) 14 (5,0 - 16)	298x1420x620 800x950x370	3,16 / 3,88	20	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 281 000
<b>Mini 4 utas kazettás</b>										
RCIM 2.0FSN2 RAS 2 HVNP	5,0 (2,2 - 5,6) 5,6 (2,2 - 7,1)	295x570x570 600x792x300	4,03 / 4,68	16	6 / 12	50 / (30 / 20)	1 - 2	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	763 100

A nyomtatásból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk!

Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energiaosztály EER / COP	Biztosíték	Csőméret folyadék / gőz (mm)	Csőhossz max / emelés (kült.fent/lent)(m)	Csatlakoztat-ható belső szám	Működési tartomány H / F (°C)	IPARI SOROZAT	Listaár (Ft)
<b>4 utas PREMIUM kazettás</b>										
RCI 2.0FSN3 RAS 2 HVNP	5,0 (2,2 - 5,6) 5,6 (2,2 - 7,1)	248x840x840 600x792x300	4,03 / 4,68	16	6 / 12	50 / (30 / 20)	1 - 2	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	907 700
RCI 2.5FSN3 RAS 2,5 HVNP	5,6 (2,2 - 6,3) 6,3 (2,2 - 8,0)	248x840x840 600x792x300	3,97 / 4,92	20	6 / 12	50 / (30 / 20)	1 - 2	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	995 500
RCI 3.0FSN3 RAS 3 HVNPE	7,1 (3,2 - 8,0) 8,0 (3,5 - 10,6)	298x840x840 800x950x370	4,49 / 4,88	20	10 / 15	50 / (30 / 20)	1 - 3	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 187 500
RCI 4.0FSN3 RAS 4 HVNPE	10 (4,5 - 11,2) 11,2 (5,0 - 14)	298x840x840 1380x950x370	4,68 / 5,16	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 5	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 373 200
RCI 5.0FSN3 RAS 5 HVNPE	12,5 (5,7 - 14) 14 (5,0 - 18)	298x840x840 1380x950x370	3,81 / 4,55	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 6	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 548 200
RCI 6.0FSN3 RAS 6 HVNPE	14,0 (6,0 - 16) 16 (5,0 - 20)	298x840x840 1380x950x370	3,41 / 4,23	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 6	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 766 200
RCI 4.0FSN3 RAS 4 HNPE	10 (4,5 - 11,2) 11,2 (5,0 - 14)	298x840x840 1380x950x370	4,68 / 5,16	16	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 5	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 426 400
RCI 5.0FSN3 RAS 5 HNPE	12,5 (5,7 - 14) 14 (5,0 - 18)	298x840x840 1380x950x370	3,81 / 4,55	16	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 6	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 598 700
RCI 6.0FSN3 RAS 6 HNPE	14,0 (6,0 - 16) 16 (5,0 - 20)	298x840x840 1380x950x370	3,41 / 4,23	16	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 6	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 822 100
RCI 4.0FSN3 RAS 4 HVNC1E	10 (4,5 - 11,2) 11,2 (5,0 - 14)	298x840x840 800x950x370	3,8 / 4,29	32	10 / 15	70 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 269 400
RCI 5.0FSN3 RAS 5 HVNC1E	12,5 (5,7 - 14) 14 (5,0 - 16)	298x840x840 800x950x370	3,16 / 3,88	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 429 600
RCI 6.0FSN3 RAS 6 HVNC1E	14,0 (6,0 - 16) 16 (5,0 - 18)	298x840x840 800x950x370	2,77 / 3,59	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 631 100
RCI 4.0FSN3 RAS 4 HNC1E	10 (4,5 - 11,2) 11,2 (5,0 - 14)	298x840x840 800x950x370	3,8 / 4,29	20	10 / 15	70 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 315 700
RCI 5.0FSN3 RAS 5 HNC1E	12,5 (5,7 - 14) 14 (5,0 - 16)	298x840x840 800x950x370	3,16 / 3,88	20	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 479 600
RCI 6.0FSN3 RAS 6 HNC1E	14,0 (6,0 - 16) 16 (5,0 - 18)	298x840x840 800x950x370	2,77 / 3,59	20	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 687 500



A nyomtatásból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk!

Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energiaosztály EER / COP	Biztosíték	Csőméret folyadék / gőz (mm)	Csőhossz max / emelés (kült.fent/lent)(m)	Csatlakoztat-ható belső sz. szám	Működési tartomány H / F (°C)	IPARI SOROZAT	Listaár (Ft)
<b>4 utas kazettás</b>										
RCI 2.0FSN3EI RAS 2 HVNP	5,0 (2,2 - 5,6) 5,6 (2,2 - 7,1)	248x840x840 600x792x300	4,03 / 4,68	16	6 / 12	50 / (30 / 20)	1 - 2	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	769 900
RCI 2.5FSN3EI RAS 2,5 HVNP	5,6 (2,2 - 6,3) 6,3 (2,2 - 8,0)	248x840x840 600x792x300	3,97 / 4,92	20	6 / 12	50 / (30 / 20)	1 - 2	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	851 700
RCI 3.0FSN3EI RAS 3 HVNPE	7,1 (3,2 - 8,0) 8,0 (3,5 - 10,6)	298x840x840 800x950x370	4,49 / 4,88	20	10 / 15	50 / (30 / 20)	1 - 3	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 039 300
RCI 4.0FSN3EI RAS 4 HVNPE	10 (4,5 - 11,2) 11,2 (5,0 - 14)	298x840x840 1380x950x370	4,68 / 5,16	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 5	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 212 000
RCI 5.0FSN3EI RAS 5 HVNPE	12,5 (5,7 - 14) 14 (5,0 - 18)	298x840x840 1380x950x370	3,81 / 4,55	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 6	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 370 000
RCI 6.0FSN3EI RAS 6 HVNPE	14,0 (6,0 - 16) 16 (5,0 - 20)	298x840x840 1380x950x370	3,41 / 4,23	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 6	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 559 600
RCI 4.0FSN3EI RAS 4 HNPE	10 (4,5 - 11,2) 11,2 (5,0 - 14)	298x840x840 1380x950x370	4,68 / 5,16	16	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 5	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 265 200
RCI 5.0FSN3EI RAS 5 HNPE	12,5 (5,7 - 14) 14 (5,0 - 18)	298x840x840 1380x950x370	3,81 / 4,55	16	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 6	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 420 500
RCI 6.0FSN3EI RAS 6 HNPE	14,0 (6,0 - 16) 16 (5,0 - 20)	298x840x840 1380x950x370	3,41 / 4,23	16	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 6	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 615 500
RCI 4.0FSN3EI RAS 4 HVNC1E	10 (4,5 - 11,2) 11,2 (5,0 - 14)	298x840x840 800x950x370	3,8 / 4,29	32	10 / 15	70 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 108 200
RCI 5.0FSN3EI RAS 5 HVNC1E	12,5 (5,7 - 14) 14 (5,0 - 16)	298x840x840 800x950x370	3,16 / 3,88	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 251 400
RCI 6.0FSN3EI RAS 6 HVNC1E	14,0 (6,0 - 16) 16 (5,0 - 18)	298x840x840 800x950x370	2,77 / 3,59	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 424 500
RCI 4.0FSN3EI RAS 4 HNC1E	10 (4,5 - 11,2) 11,2 (5,0 - 14)	298x840x840 800x950x370	3,8 / 4,29	20	10 / 15	70 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 154 500
RCI 5.0FSN3EI RAS 5 HNC1E	12,5 (5,7 - 14) 14 (5,0 - 16)	298x840x840 800x950x370	3,16 / 3,88	20	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 301 400
RCI 6.0FSN3EI RAS 6 HNC1E	14,0 (6,0 - 16) 16 (5,0 - 18)	298x840x840 800x950x370	2,77 / 3,59	20	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 480 900



A nyomtatásból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk!  
Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!  
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!




Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energiaosztály EER / COP	Biztosíték	Csőméret folyadék / gőz (mm)	Csőhossz max / emelés (kült fent/lent)(m)	Csatlakoztat-ható belső szám	Működési tartomány H / F (°C)	IPARI SOROZAT	Listaár (Ft)
<b>Légcsatornás</b>										
RPI 2.0FSN4E RAS 2 HVNP	5,0 (2,2 - 5,6) 5,6 (2,2 - 7,1)	275x1084x600 600x792x300	4,03 / 4,68	16	6 / 12	50 / (30 / 20)	1 - 2	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	687 900
RPI 2.5FSN4E RAS 2,5 HVNP	5,6 (2,2 - 6,3) 6,3 (2,2 - 8,0)	275x1084x600 600x792x300	3,97 / 4,92	20	6 / 12	50 / (30 / 20)	1 - 2	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	766 400
RPI 3.0FSN4E RAS 3 HVNPE	7,1 (3,2 - 8,0) 8,0 (3,5 - 10,6)	275x1084x600 800x950x370	4,49 / 4,88	20	10 / 15	50 / (30 / 20)	1 - 3	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	952 300
RPI 4.0FSN4E RAS 4 HVNPE	10 (4,5 - 11,2) 11,2 (5,0 - 14)	275x1474x600 1380x950x370	4,68 / 5,16	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 5	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 147 900
RPI 5.0FSN4E RAS 5 HVNPE	12,5 (5,7 - 14) 14 (5,0 - 18)	275x1474x600 1380x950x370	3,81 / 4,55	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 6	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 302 100
RPI 6.0FSN4E RAS 6 HVNPE	14,0 (6,0 - 16) 16 (5,0 - 20)	275x1474x600 1380x950x370	3,41 / 4,23	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 6	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 490 700
RPI 4.0FSN4E RAS 4 HNPE	10 (4,5 - 11,2) 11,2 (5,0 - 14)	275x1474x600 1380x950x370	4,68 / 5,16	16	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 5	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 201 100
RPI 5.0FSN4E RAS 5 HNPE	12,5 (5,7 - 14) 14 (5,0 - 18)	275x1474x600 1380x950x370	3,81 / 4,55	16	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 6	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 302 100
RPI 6.0FSN4E RAS 6 HNPE	14,0 (6,0 - 16) 16 (5,0 - 20)	275x1474x600 1380x950x370	3,41 / 4,23	16	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 6	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 546 600
RPI 4.0FSN4E RAS 4 HVNC1E	10 (4,5 - 11,2) 11,2 (5,0 - 14)	275x1474x600 800x950x370	3,8 / 4,29	32	10 / 15	70 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 044 100
RPI 5.0FSN4E RAS 5 HVNC1E	12,5 (5,7 - 14) 14 (5,0 - 16)	275x1474x600 800x950x370	3,16 / 3,88	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 183 500
RPI 6.0FSN4E RAS 6 HVNC1E	14,0 (6,0 - 16) 16 (5,0 - 18)	275x1474x600 800x950x370	2,77 / 3,59	32	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 355 600
RPI 4.0FSN4E RAS 4 HNC1E	10 (4,5 - 11,2) 11,2 (5,0 - 14)	275x1474x600 800x950x370	3,8 / 4,29	20	10 / 15	70 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 090 400
RPI 5.0FSN4E RAS 5 HNC1E	12,5 (5,7 - 14) 14 (5,0 - 16)	275x1474x600 800x950x370	3,16 / 3,88	20	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 233 500
RPI 6.0FSN4E RAS 6 HNC1E	14,0 (6,0 - 16) 16 (5,0 - 18)	275x1474x600 800x950x370	2,77 / 3,59	20	10 / 15	75 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 412 000





A nyomtatásból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk!

Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!



Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energiaosztály EER / COP	Biztosíték	Csőméret folyadék / gőz (mm)	Csőhossz max / emelés [kült.fent/lent](m)	Csatlakoztat-ható belső sz. száma	Működési tartomány H / F (°C)	IPARI SOROZAT	Listaár (Ft)
<b>Légcsatornás</b>										
RPI 8.0FSN3E RAS 8 HNCE	20 (8,0 - 22,4) 22,4 ( 6,3 - 28)	423x1592x600 1380x950x370	3,36 / 3,81	32	10 / 28	100 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	2 027 400
RPI 10.0FSN3E RAS 10 HNCE	25 ( 10 - 28) 28 (8,0 - 35)	423x1592x600 1380x950x370	3,02 / 3,63	32	12 / 28	100 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	2 248 200
RPI 8.0FSN3E RAS 8 HNPE	20 (8,0 - 22,4) 22,4 ( 6,3 - 28)	423x1592x600 1380x950x370	3,56 / 4,21	32	10 / 28	100 / (30 / 20)	1 - 8	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	2 187 100
RPI 10.0FSN3E RAS 10HNPE	25 ( 10 - 28) 28 (8,0 - 35)	423x1592x600 1380x950x370	3,07 / 3,84	32	12 / 28	100 / (30 / 20)	1 - 8	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	2 457 500
<b>Légcsatornás beltéri légcsatornás kültéri</b>										
RPI 5.0FSN4E RASC 5 HVRNME	12,5 (4,7 - 14) 14 ( 5,0 - 16)	275x1474x600 430x1250x1300	2,77 / 3,15	32	10 / 15	70 / (30 / 20)	1 - 3	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	1 749 000
RPI 10.0FSN3E RASC 10 HRNME	23 ( 10,3 - 25) 25 ( 9,4 - 26)	423x1592x600 640x1850x985	2,88 / 3,09	32	12 / 28	50 / (30 / 20)	1 - 4	-5 - 46 -20 - 15	IPARI SOROZAT	2 723 000
<b>KPI hővisszanyerő</b>										
KPI-252 E3E	180 / 208 / 250	270x1018x871	30 / 40 / 60 Pa	75%	-	-	-	-	IPARI SOROZAT	494 300
KPI-502 E3E	360 / 420 / 500	330x1305x1021	47 / 50 / 77 Pa	75%	-	-	-	-	IPARI SOROZAT	651 200
KPI-802 E3E	597 / 700 / 800	385x1385x1116	55 / 75 / 100 Pa	75%	-	-	-	-	IPARI SOROZAT	866 100
KPI-1002 E3E	620 / 800 / 1000	385x1732x1396	50 / 80 / 120 Pa	78%	-	-	-	-	IPARI SOROZAT	1 050 200
KPI-1502 E3E	970 / 1250 / 1500	525x1975x1231	60 / 90 / 132 Pa	78%	-	-	-	-	IPARI SOROZAT	1 209 300

A nyomtatásból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk!  
Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!  
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energiaosztály EER / COP	Biztosíték	Csőméret folyadék / gőz (mm)	Csőhossz max / emelés (kült fent/lent)(m)	Csatlakoztat-ható bellekik száma	Működési tartomány H / F (°C)	IPARI SOROZAT	Listaár (Ft)
<b>KPI hővisszanyerő</b>										
KPI-2002 E3E	1240 / 1560 / 1500	525x1975x1531	60 / 84 / 135 Pa	78%	-	-	-	-	IPARI SOROZAT	1 453 500
KPI-502 H3E	360 / 420 / 500	330x1305x1021	47 / 50 / 77 Pa	53%	-	-	-	-	IPARI SOROZAT	651 200
KPI-802 H3E	597 / 700 / 800	385x1385x1116	55 / 75 / 100 Pa	50%	-	-	-	-	IPARI SOROZAT	866 100
KPI-1002 H3E	620 / 800 / 1000	385x1732x1396	50 / 80 / 120 Pa	50%	-	-	-	-	IPARI SOROZAT	1 050 200
KPI-1502 H3E	970 / 1250 / 1500	525x1975x1231	60 / 90 / 132 Pa	49%	-	-	-	-	IPARI SOROZAT	1 209 300
KPI-2002 H3E	1240 / 1560 / 1500	525x1975x1531	60 / 84 / 135 Pa	48%	-	-	-	-	IPARI SOROZAT	1 453 500
KPI-502 X3E	- / 5,3 - / 6,9	380 / 430 / 500	330x1610x1021	100 / 120 / 150 Pa	75%	Hűtő és fűtő teljesítmény UTOPIA / SET FREE esetén	-	-	IPARI SOROZAT	978 400
KPI-802 X3E	7,4 / 8,0 9,1 / 9,8	590 / 700 / 800	385x1710x1015	70 / 95 / 125 Pa	75%	Hűtő és fűtő teljesítmény UTOPIA / SET FREE esetén	-	-	IPARI SOROZAT	1 150 800
KPI-1002 X3E	9,7 / 10,8 11,4 / 12,9	590 / 700 / 800	385x2100x1295	70 / 85 / 120 Pa	78%	Hűtő és fűtő teljesítmény UTOPIA / SET FREE esetén	-	-	IPARI SOROZAT	1 337 500
<b>YUTAKI M monoblokk hőszivattyú</b>										
RHUE 3 AVHN-HM	5,0 / 7,1 / 8,2	1480x1250x444	4,28	20	-	-	-	-20 - 20	IPARI SOROZAT	933 500
RHUE 4 AVHN-HM	5,0 / 9,5 / 10,9	1480x1250x444	4,06	25	-	-	-	-20 - 20	IPARI SOROZAT	1 049 800
RHUE 5 AVHN-HM	6,9 / 12,0 / 15,0	1480x1250x444	4,01	32	-	-	-	-20 - 20	IPARI SOROZAT	1 144 200



A nyomtatásból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk!  
Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!  
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energiaosztály EER / COP	Biztosíték	Csőméret folyadék / gőz (mm)	Csőhossz max / emelés (kült.fent/lent)(m)	Csatlakoztat-ható belső szám	Működési tartomány H / F (°C)	IPARI SOROZAT	Listaár (Ft)
<b>YUTAKI M monoblokk hőszivattyú</b>										
RHUE 5 AHN-HM	6,9 / 12,0 / 15,0	1480x1250x444	4,01	20	-	-	-	-20 - 20	IPARI SOROZAT	1 188 800
RHUE 6 AVHN-HM	7,8 / 14,0 / 17,5	1480x1250x444	4,31	32	-	-	-	-20 - 20	IPARI SOROZAT	1 597 400
RHUE 6 AHN-HM	7,8 / 14,0 / 17,5	1480x1250x444	4,31	20	-	-	-	-20 - 20	IPARI SOROZAT	1 652 700
<b>YUTAKI S hőszivattyú</b>										
RWM-2FSN3E RAS 2 HVNP	2,3 / 5,1 / 8,0	890x520x360 600x792x300	5,02	25	6 / 15	30 / (30 / 20)	-	10 - 45 -20 - 20	IPARI SOROZAT	1 167 900
RWM-3FSN3E RAS-3HVRNME-AF	3,1 / 7,5 / 11,0	890x520x360 800x950x370	4,55	25	10 / 15	30 / (30 / 20)	-	10 - 45 -20 - 20	IPARI SOROZAT	1 328 600
RWM-4FSN3E RAS-4HVRNME-AF	4,8 / 9,8 / 13,5	890x520x360 1380x950x370	4,47	40	10 / 15	30 / (30 / 20)	-	10 - 45 -20 - 20	IPARI SOROZAT	1 542 100
RWM-4FSN3E RAS-4HRNME-AF	4,8 / 9,8 / 13,5	890x520x360 1380x950x370	4,47	16	10 / 15	30 / (30 / 20)	-	10 - 45 -20 - 20	IPARI SOROZAT	1 585 400
RWM-5FSN3E RAS-5HVRNME-AF	6,3 / 12,0 / 16,3	890x520x360 1380x950x370	4,36	40	10 / 15	30 / (30 / 20)	-	10 - 45 -20 - 20	IPARI SOROZAT	1 675 400
RWM-5FSN3E RAS-5HRNME-AF	6,3 / 12,0 / 16,3	890x520x360 1380x950x370	4,36	16	10 / 15	30 / (30 / 20)	-	10 - 45 -20 - 20	IPARI SOROZAT	1 722 200
RWM-6FSN3E RAS-6HVRNME-AF	5,9 / 14,0 / 18,0	890x520x360 1380x950x370	4,11	40	10 / 15	30 / (30 / 20)	-	10 - 45 -20 - 20	IPARI SOROZAT	1 893 900
RWM-6FSN3E RAS-6HRNME-AF	5,9 / 14,0 / 17,8	890x520x360 1380x950x370	4,11	16	10 / 15	30 / (30 / 20)	-	10 - 45 -20 - 20	IPARI SOROZAT	1 946 400
RWM-8FSN3E RAS-8HRNME-AF	11,3 / 19,6 / 25,5	890x670x360 1650x1100x390	4,45	25	10 / 28	30 / (30 / 20)	-	10 - 45 -20 - 20	IPARI SOROZAT	2 765 700
RWM-10FSN3E RAS-10HRNME-AF	11,6 / 24,0 / 32,0	890x670x360 1650x1100x390	4,41	25	12 / 28	30 / (30 / 20)	-	10 - 45 -20 - 20	IPARI SOROZAT	3 035 900

A nyomtatásból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk!

Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energiaosztály EER / COP	Biztosíték	Csőméret folyadék / gőz (mm)	Csőhossz max / emelés (kült fent/lent)(m)	Csatlakoztat-ható beltéri szám	Működési tartomány H / F (°C)	IPARI SOROZAT	Listaár (Ft)
<b>YUTAKI S80 hőszivattyú</b>										
RWH-4.0FSVNFE RAS-4HVRNME-AF	4,8 / 9,8 / 13,5	706x595x695 1380x950x370	4,36	20	10 / 15	30 / (30 / 20)	-	-20 - 15	IPARI SOROZAT	2 298 100
RWH-5.0FSVNFE RAS-5HVRNME-AF	6,3 / 12,0 / 16,3	706x595x695 1380x950x370	4,28	25	10 / 15	30 / (30 / 20)	-	-20 - 15	IPARI SOROZAT	2 526 500
RWH-6.0FSVNFE RAS-6HVRNME-AF	5,9 / 14,0 / 17,8	706x595x695 1380x950x370	4,05	25	10 / 15	30 / (30 / 20)	-	-20 - 15	IPARI SOROZAT	2 781 800
RWH-4.0FSNFE RAS-4HRNME-AF	4,8 / 9,8 / 13,5	706x595x695 1380x950x370	4,36	20	10 / 15	30 / (30 / 20)	-	-20 - 15	IPARI SOROZAT	2 530 200
RWH-5.0FSNFE RAS-5HRNME-AF	6,3 / 12,0 / 16,3	706x595x695 1380x950x370	4,28	25	10 / 15	30 / (30 / 20)	-	-20 - 15	IPARI SOROZAT	2 744 000
RWH-6.0FSNFE RAS-6HRNME-AF	5,9 / 14,0 / 17,8	706x595x695 1380x950x370	4,05	25	10 / 15	30 / (30 / 20)	-	-20 - 15	IPARI SOROZAT	3 057 200
<b>YUTAKI tartozékok</b>										
DHWT200E-2.5H1E	Tároló 200 l								IPARI SOROZAT	426 300
DHWT300E-2.5H1E	Tároló 300 l								IPARI SOROZAT	514 300
DHWT200S-2.5H1E	Tároló 200 l rozsdamentes								IPARI SOROZAT	524 900
DHWT300S-2.5H1E	Tároló 300 l rozsdamentes								IPARI SOROZAT	651 200
ATW-RTU-01	Termosztát								IPARI SOROZAT	52 500
ATW-RTU-02	Termosztát								IPARI SOROZAT	66 000
ATW-RTU-03	Termosztát								IPARI SOROZAT	38 300
ATW-WTS-02	Víz hőmérséklet érzékelő szenzor								IPARI SOROZAT	7 100
ATW-WTS-02Y	Víz hőmérséklet érzékelő szenzor								IPARI SOROZAT	14 200
ATW-DPK-01	Csepptálca								IPARI SOROZAT	25 500
ATW-DPK-02	Csepptálca								IPARI SOROZAT	25 500

A nyomtatásból fakadó hibáért felelősséget nem vállalunk!

Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!