












Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gáz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomás- szint dB(A)	Listaár (Ft)
<b>MOJAVE sorozat</b>			Cold Plasma szűrő LED kijelző I Feel funkció (távszabályzó hőm. érzékelés)				Öndiagnosztika Automata tisztítás	159 mm mélység 8°C fűtés		
NWH09UB	2,5	896x320x159	A++ / A+	10	6 / 10	15 / 10	-15 - 43	Beltéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	22/25/27/29/ 32/34/38	199 990
NWH09UBO	2,7	776x540x363	6,1 / 4				-7 - 24			
NWH12UB	3,5	896x320x159	A++ / A+	10	6 / 12	20 / 10	-15 - 43	Beltéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	22/25/27/29/ 32/34/38	209 990
NWH12UBO	3,7	776x540x363	6,1 / 4				-7 - 24			
<b>SAHARA DS+ sorozat</b>			Cold Plasma szűrő LED kijelző I Feel funkció (távszabályzó hőm. érzékelés)				1 W standby Öndiagnosztika	8°C fűtés Automata tisztítás		
NWH09MB	2,55	830x270x180	A+ / A	10	6 / 10	15 / 10	-15 - 43	Beltéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	23/25/29/32	127 990
NWH09MBO	2,7	776x540x320	5,6 / 3,8				-7 - 24			
NWH12MB	3,5	830x270x180	A++ / A+	10	6 / 10	20 / 10	-15 - 43	Beltéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	24/26/31/35	138 990
NWH12MBO	3,75	776x540x320	6,1 / 4				-7 - 24			
NWH18MC	5	970x270x350	A+ / A	16	6 / 12	20 / 10	-15 - 43	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	28/30/35/38	222 990
NWH18MCO	5,3	955x700x396	5,6 / 3,8				-7 - 24			
NWH24MD	6,2	1007x315x219	A / A	16	6 / 15	20 / 10	-15 - 43	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	29/32/35/38	277 990
NWH24MDO	6,7	980x427x790	5,1 / 3,8				-7 - 24			
<b>FREE MATCH multi oldalfali beltéri egységek</b>										
NHW(07)MA	2 2,5	790x265x174	-	-	-	-	-	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	28/31/34/36	45 000
NHW(09)MA	2,5 2,7	790x265x174	-	-	-	-	-		28/31/34/37	50 000
NHW(12)MB	3,3 3,6	845x275x180	-	-	-	-	-		30/32/34/38	54 000
NHW(18)MC	5 5,5	940x298x200	-	-	-	-	-		36/40/43/46	64 000





A nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk!  
Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák  
Az árváltoztatás jogát előre bejelentés nélkül fenntartjuk!

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály EER / COP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomás- szint dB(A)	Listaár (Ft)
<b>FREE MATCH multi kazettás beltéri egységek</b>										
NKW(12)BA	3,3 3,8	570x230x570	-	-	-	-	-	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	42/46	116 000
NKW(18)BA	4,3 4,8	570x230x570	-	-	-	-	-		42/46	133 000
<b>FREE MATCH multi kültéri egységek</b>										
NWHD(18)NK3FO	4,8 5,3	955x700x396	A+ / A 5,6 / 3,8	20	6 / 10	70 / 10	-15 - 48 -15 - 24	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	-	243 000
NWHD(24)NK3GO	6,8 8,1	980x790x427	A / A 5,1 / 3,8	25	6 / 10	70 / 10	-15 - 48 -15 - 24		-	310 000
NWHD(28)NK3FO	7,6 8,8	980x790x427	A / A 5,1 / 3,8	25	6 / 10	70 / 10	-15 - 48 -15 - 24		-	343 000
NWHD(42)NK3AO	12,1 13	1015x1103x440	-	32	6 / 10	80 / 7,5, legtáv. beltéri 15 m	-15 - 48 -15 - 24		-	465 000
<b>Légcsatornás ON-OFF ipari készülékek</b>										
NFH18K3BI NUHN18NK3AO	5 5,7	1012x736x266 820x320x605	2,38 / 3,17	16	6 / 12	20 / 15	18 - 43 -7 - 25	Beltéri és kültéri betáp. Kültéri és beltéri között 3 ér kommunikáció	38/40/43	220 000
NFH24K3BI NUHN24NK3AO	7 8	1270x530x368 1018x412x695	2,63 / 3,19	16	10 / 15	30 / 15	18 - 43 -7 - 25		42/44/47	289 000
NFH36K3BI NUHN36NK3AO	9,8 11	1226x775x290 1018x412x840	2,45 / 3,14	25	12 / 18	50 / 30	18 - 43 -7 - 25		46/48/50	416 000
NFH48K3BI NUHN48NK3AO	13,2 14,5	1226x775x290 1032x412x1250	2,59 / 3,15	16	12 / 18	50 / 30	18 - 43 -7 - 25		46/50/53	472 000
NFH60K3BI NUHN60NK3AO	16 18,5	1226x815x330 1032x412x1250	2,45 / 3,36	16	12 / 18	50 / 30	18 - 43 -7 - 25		48/50/53	583 000
<b>Légcsatornás INVERTERES ipari készülékek</b>										
NFH24K3FI NUHD24NK3FO	7 8	1239x558x268 980x427x790	5,1 / 3,8	16	10 / 15	30 / 15	-15 - 48 -7 - 24	Beltéri és kültéri betáp. Kültéri és beltéri között 3 ér kommunikáció	40/44/46/47	378 000
NFH48K3FI NUHD48NK3FO	11,5 13,5	1340x750x350 958x412x1349	5,1 / 3,8	25	10 / 15	50 / 30	-15 - 48 -7 - 24		45/49/53/55	665 000

A nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk!  
Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák  
Az árváltoztatás jogát előre bejelentés nélkül fenntartjuk!

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály EER / COP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomás- szint dB(A)	Listaár (Ft)
<b>Kazettás ON-OFF ipari készülékek</b>										
NKH18K3BI NUHN18NK3AO	5 5,4	600x600x230 820x320x605	2,5 / 2,84	16	6 / 12	20 / 15	18 - 43 -7 - 25	Beltéri és kültéri betáp. Kültéri és beltéri között 3 ér kommunikáció	43/45/47	283 000
NKH24K3BI NUHN24NK3AO	6,8 7,5	840x840x240 1018x412x695	2,6 / 3	20	10 / 15	30 / 15	18 - 43 -7 - 25		43/45/47	361 000
<b>Kazettás INVERTERES ipari készülékek</b>										
NKH18K3FI NUHD18NK3FO	5 5,5	596x596x240 955x396x700	5,1 / 3,8	16	6 / 12	20 / 15	-15 - 48 -7 - 24	Beltéri és kültéri betáp. Kültéri és beltéri között 3 ér kommunikáció	37/44/46/47	331 000
NKH24K3FI NUHD24NK3FO	7 8	840x840x240 980x427x790	5,1 / 3,8	16	10 / 15	30 / 15	-15 - 48 -7 - 24		38/42/46/47	400 000
<b>Parapet-mennyezeti ON-OFF ipari készülékek</b>										
NTH18K3BI NUHN18NK3AO	5 5,7	836x695x238 820x320x605	2,46 / 2,75	16	6 / 12	20 / 15	18 - 43 -7 - 25	Beltéri és kültéri betáp. Kültéri és beltéri között 3 ér kommunikáció	46/50/54	233 000
NTH24K3BI NUHN24NK3AO	7 8	1300x600x188 1018x412x695	2,68 / 3,09	20	10 / 15	30 / 15	18 - 43 -7 - 25		46/48/50	300 000
<b>Parapet-mennyezeti INVERTERES ipari készülékek</b>										
NTH12K3FI NUHD12NK3FO	3,5 3,8	1220x700x225 848x320x540	5,1 / 3,8	10	6 / 10	20 / 15	-15 - 48 -7 - 24	Beltéri és kültéri betáp. Kültéri és beltéri között 3 ér kommunikáció	27/30633/35	222 000
NTH36K3FI NUHD36NK3FO	10 12	1420x700x245 1107x440x1100	5,1 / 3,8	16	10 / 15	30 / 15	-15 - 48 -7 - 24		46/51/53/54	505 000

A nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk!  
Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák  
Az árváltoztatás jogát előre bejelentés nélkül fenntartjuk!

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály EER / COP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ be/áp-komm.	Hangnyomás- szint dB(A)	Listaár (Ft)
<b>Mobilklímák</b>										
ARGO EXTREME 9	2,4 -	725x505x310	2,8	-	-	Csak a készlet erejéig!	-	-	35/36/38	87 990
LAFFIS NPH12AJ	3,5 3,5	375x775x442	-	-	-	-	-	-	-	102 990
<b>Fancy párátlanító</b>										
NDN12AJ	12 L / nap	353x496x225	-	-	-	-	-	-	-	38 990
NDN16AJ	16 L / nap	353x496x225	-	-	-	-	-	-	-	49 990
<b>PEAK hőszivattyú</b>										
NRS-CQ6.0Pd/NaB	5,7 6,5	900x500x324 921x427x791	3,5 / 4,15	10	6 / 12	-	-	-	31	811 000
NRS-CQ10.0Pd/NaB	11 10	900x500x324 921x427x791	3,4 / 4,1	20	10 / 15	-	-	-	31	1 000 000
NRS-CQ16.0Pd/NaB	15,5 15	950x412x1253	3,5 / 4,05	20	10 / 15	-	-	-	31	1 433 000
<b>ECOFRESH hővisszanyerő</b>										
NFHBQ-D3,5-K	210/260/350	800x879x306	60/80/100 Pa	75%	-	-	-	-	-	255 000
NFHBQ-D5-K	300/380/500	800x879x306	60/80/100 Pa	72%	-	-	-	-	-	334 000
NFHBQ-D10-K	600/750/1000	832x1016x380	65/85/110 Pa	79%	-	-	-	-	-	522 000
NFHBQ-D20-K	2000	1210x1215x452	150 Pa	71%	-	-	-	-	-	600 000
NFHBQ-D30-K	3000	1340x1550x572	220 Pa	70%	-	-	-	-	-	989 000

Az árak 2014.03.10-től visszavonásig érvényesek!

A nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk!  
Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFA-t nem tartalmazzák  
Az árváltoztatás jogát előre bejelentés nélkül fenntartjuk!