


Tipus	Teljesítmény - hűtő/fűtő (kW)	Méret beltéri / kültéri (mm)	Energiaosztály (hűtés/fűtés) SEER-SCOP	Áram-felvétel hűtés/fűtés (A)	Csőméret folyadék/gáz (mm)	Csőhossz max./emelés (m)	Kültéri lábtávolságok "X" / "Y" (mm)	Bekötés /kültéri-beltéri/ betáp-komm.	Zajnyomásszint	Nettó listaár
-------	-------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	----------------	---------------

Good2 sorozat



Specifikációk:
 - Full HD Szűrő
 - Manuális lamellaállítás vízszintesen
 - Automatikusan lamellaállítás függőlegesen
 - Működési tartomány (°C) hűtés/fűtés: -10 - 46 / -15 - 24

- Automata újraindulás

AR09JSFNCWKX/EU	2,5 (1,3-3,3) / 3,3 (0,95-4,7)	826*260*275/720*265*548	A++/A (6,1-3,8)	3,6 / 4,4	6,35 / 9,52	15 / 8,0	507 / 292	k. betáp./3x1,5 + 2x0,75	19	163 800 Ft
AR12JSFNCWKX/EU	3,5 (1,3-4,0) / 4,0 (0,95-5,1)	826*260*275/720*265*548	A++/A (6,1-3,8)	5,0 / 5,5	6,35 / 9,52	15 / 8,0	507 / 292	k. betáp./3x1,5 + 2x0,75	19	175 700 Ft
AR18JSFNCWKX/EU	5,0 (1,6-6,0) / 6,0 (1,2-8,2)	1063*294*317/880*638*310	A++/A (6,7-3,8)	6,8 / 7,8	6,35 / 12,7	30 / 15	660 / 340	k. betáp./3x1,5 + 2x0,75	25	317 100 Ft
AR24JSFNCWKX/EU	6,8 (2,2-8,0) / 8,0 (1,9-10,0)	1063*294*317/880*638*310	A++/A (7,0-3,8)	9,0 / 11,0	6,35 / 15,87	30 / 15	660 / 340	k. betáp./3x1,5 + 2x0,75	26	346 600 Ft

Good2 (WIFI) sorozat



Specifikációk:
 - Full HD Szűrő
 - Manuális lamellaállítás vízszintesen
 - Automatikusan lamellaállítás függőlegesen
 - Működési tartomány (°C) hűtés/fűtés: -10 - 46 / -15 - 24

- Automata újraindulás
 - Wifi kommunikáció

AR09HSFNBWKX/EU	2,5 (1,3-3,3) / 3,3 (0,95-4,7)	826*261*261/720*548*265	A+/A+ (5,6-4,0)	3,6 / 4,4	6,35 / 9,52	15 / 8,0	507 / 292	k. betáp./3x1,5 + 2x0,75	19	190 500 Ft
AR12HSFNBWKX/EU	3,5 (1,3-4,0) / 4,0 (0,95-5,1)	826*261*261/720*548*265	A+/A+ (5,6-4,0)	5,0 / 5,5	6,35 / 9,52	15 / 8,0	507 / 292	k. betáp./3x1,5 + 2x0,75	19	203 600 Ft
AR18HSFNBWKX/EU	5,0 (1,6-6,0) / 6,0 (1,2-8,2)	1065*301*294/880*638*310	A++/A (6,7-3,8)	6,8 / 7,8	6,35 / 12,7	30 / 15	660 / 340	k. betáp./3x1,5 + 2x0,75	25	366 600 Ft
AR24HSFNBWKX/EU	6,8 (2,2-8,0) / 8,0 (1,9-10,0)	1065*301*294/880*638*310	A++/A (7,0-3,8)	9,0 / 11,0	6,35 / 15,87	30 / 15	660 / 340	k. betáp./3x1,5 + 2x0,75	26	397 700 Ft

Better (L) sorozat



Specifikációk:
 - Full HD Szűrő
 - Virus doktor
 - Működési tartomány (°C) hűtés/fűtés: -10 - 46 / -15 - 24
 - Automatikusan lamellaállítás függőlegesen és vízszintesen

- Automata újraindulás
 - Szobahőmérséklet kijelző
 - Wifi kommunikáció

AR09HSSDBWKX/EU	2,5 (0,97-3,3) / 3,2 (0,97-5,4)	826*260*275/790*545*285	A++/A++ (7,1-4,6)	3,2 / 3,8	6,35 / 9,52	15 / 8,0	612 / 317	k. betáp./3x1,5 + 2x0,75	16	209 700 Ft
AR12HSSDBWKX/EU	3,5 (0,97-4,0) / 4,0 (0,97-5,8)	826*260*275/790*545*285	A++/A++ (7,1-4,6)	4,8 / 5,0	6,35 / 9,52	15 / 8,0	612 / 317	k. betáp./3x1,5 + 2x0,75	16	225 500 Ft
AR18HSSDBWKX/EU	5,0 (1,6-7,0) / 6,0 (1,2-8,0)	1063*294*317/880*793*310	A++/A+ (7,0-4,0)	6,0 / 6,8	6,35 / 12,7	30 / 15	660 / 340	k. betáp./3x1,5 + 2x0,75	25	423 800 Ft
AR24HSSDBWKX/EU	6,8 (2,2-8,0) / 8,0 (1,9-10,0)	1063*294*317/880*793*310	A++/A+ (7,0-4,0)	9,0 / 10,8	6,35 / 15,87	30 / 15	660 / 340	k. betáp./3x1,5 + 2x0,75	26	462 800 Ft

Better (H) sorozat



Specifikációk:
 - Full HD Szűrő
 - Virus doktor
 - Működési tartomány (°C) hűtés/fűtés: -10 - 46 / -15 - 24
 - Automatikusan lamellaállítás függőlegesen és vízszintesen
 - Kimagasló hatékonyságra kifejlesztve

- Automata újraindulás
 - Szobahőmérséklet kijelző

AR09HSSDAWKX/EU	2,5 (0,99-3,3) / 3,2 (0,85-6,0)	896*260*275/790*545*285	A+++/A++ (10,1-5,1)	2,6 / 3,3	6,35 / 9,52	15 / 8,0	612 / 317	k. betáp./3x1,5 + 2x0,75	16	265 200 Ft
AR12HSSDAWKX/EU	3,5 (0,99-4,0) / 4,0 (0,85-6,6)	896*260*275/790*545*285	A+++/A++ (9,2-4,8)	4,0 / 4,4	6,35 / 9,52	15 / 8,0	612 / 317	k. betáp./3x1,5 + 2x0,75	16	275 300 Ft

Best sorozat




Specifikációk:
 - Full HD Szűrő
 - Virus doktor
 - Működési tartomány (°C) hűtés/fűtés: -10 - 46 / -15 - 24
 - Automatikusan lamellaállítás függőlegesen és vízszintesen
 - Prémium design

- Automata újraindulás
 - Wifi kommunikáció
 - Szobahőmérséklet kijelző

AR09JSFPAWKX/EU	2,5 (0,97-3,3) / 3,2 (0,85-6,0)	936*270*264/790*545*285	A+++/A++ (8,5-4,6)	2,7 / 3,6	6,35 / 9,52	15 / 8,0	612 / 317	k. betáp./3x1,5 + 2x0,75	16	320 300 Ft
AR12JSFPAWKX/EU	3,5 (0,97-4,0) / 4,0 (0,85-6,6)	936*270*264/790*545*285	A+++/A++ (7,1-4,6)	4,4 / 4,9	6,35 / 9,52	15 / 8,0	612 / 317	k. betáp./3x1,5 + 2x0,75	16	337 200 Ft

Tipus	Teljesítmény - hűtő/fűtő (kW)	Nettó méretek (mm)	Energiaosztály (hűtés/fűtés) SEER-SCOP	Áram-felvétel hűtés/fűtés (A)	Csőméret folyadék/gáz (mm)	Csőhossz max./legtávolabbi beltéri (m)	Nettó súly (kg)	Multi inverteres kültéri egységek	Nettó listaár
-------	-------------------------------	--------------------	--	-------------------------------	----------------------------	--	-----------------	-----------------------------------	---------------

Multi inverteres kültéri egységek




Specifikációk:
 - Működési tartomány (°C) hűtés/fűtés: -5 - 46 / -15 - 24
 - a kültéri egységek 1 fázisúak
 - maximális szintkülönbség bel- és kültéri között: 15 m

4,0 kW - 8,0 kW: -5 - 46 / -15 - 24
 10,0 kW: -10 - 46 / -15 - 24

AJ040FCJ2EH/EU	4,0 / 4,4	790 x 545 x 285	A++ / A	4,7 / 4,5	6,35x2 / 9,52x2	30 / 20	38	Multi inverteres kültéri egységek	240 400 Ft
AJ050FCJ2EH/EU	5,0 / 5,7	790 x 545 x 285	A+ / A	6,0 / 6,2	6,35x2 / 9,52x1 - 12,7x1	30 / 20	40	Multi inverteres kültéri egységek	276 400 Ft
AJ052FCJ3EH/EU	5,2 / 6,3	880 x 638 x 310	A+ / A	6,2 / 6,4	6,35x3 / 9,52x2 - 12,7x1	50 / 20	49	Multi inverteres kültéri egységek	311 200 Ft
AJ068FCJ3EH/EU	6,8 / 8,0	880 x 798 x 310	A+ / A	9,2 / 8,7	6,35x3 / 9,52x1 - 12,7x2	50 / 20	57	Multi inverteres kültéri egységek	362 800 Ft
AJ070FCJ4EH/EU	7,0 / 8,6	880 x 798 x 310	A+ / A	8,7 / 9,2	6,35x4 / 9,52x2 - 12,7x2	70 / 25	65	Multi inverteres kültéri egységek	398 400 Ft
AJ080FCJ4EH/EU	8,0 / 9,3	880 x 798 x 310	A / A	10,5 / 10,1	6,35x4 / 9,52x2 - 12,7x2	70 / 25	65	Multi inverteres kültéri egységek	479 000 Ft
AJ100FCJ5EH/EU	10,0 / 12,0	940 x 998 x 330	A+ / A	13,3 / 13,4	6,35x5 / 9,52x2 - 12,7x3	80 / 25	75	Multi inverteres kültéri egységek	456 300 Ft


Tipus	Teljesítmény - hűtő/fűtő (kW)	Nettó méretek (mm)	Hűtőközeg típus	Áram-felvétel hűtés/fűtés (A)	Csőméret folyadék/gáz (mm)	Kivétel	Nettó súly (kg)	Multi oldalfali beltéri egység AR 5000 sorozat (Good)	Nettó listaár
-------	-------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	---	---------------


Multi oldalfali beltéri egység AR 5000 sorozat (Good)





Specifikációk:
 - teljes HD szűrő
 - a készülék tartalmazza az infra távirányítót
 - Wi-Fi
 - alvász üzemmód


AR07HSFNBWKNEU	2,0 / 2,2	826 x 260 x 275	R410A	0,3 / 0,3	6,35 / 9,52	oldalfali	9,5	AR 5000 sorozat multi beltéri	66 400 Ft
AR09HSFNBWKNET	2,5 / 3,3	826 x 260 x 275	R410A	0,3 / 0,3	6,35 / 9,52	oldalfali	9,5	AR 5000 sorozat multi beltéri	68 500 Ft
AR12HSFNBWKNET	3,5 / 4,0	826 x 260 x 275	R410A	0,4 / 0,4	6,35 / 9,52	oldalfali	9,5	AR 5000 sorozat multi beltéri	74 800 Ft
AR18HSFNBWKNEU	5,0 / 6,0	1063 x 294 x 317	R410A	0,4 / 0,4	6,35 / 12,7	oldalfali	13,2	AR 5000 sorozat multi beltéri	109 600 Ft
AR24HSFNBWKNEU	6,8 / 8,0	1063 x 294 x 317	R410A	0,45 / 0,45	6,35 / 15,88	oldalfali	14,1	AR 5000 sorozat multi beltéri	149 300 Ft


Tipus	Teljesítmény - hűtő/fűtő (kW)	Nettó méretek (mm)	Hűtőközeg típus	Áram-felvétel hűtés/fűtés (A)	Csőméret folyadék/gáz (mm)	Kivétel	Nettó súly (kg)	Multi oldalfali beltéri egység AR 7000 sorozat (Better)	Nettó listaár	
Multi oldalfali beltéri egység AR 7000 sorozat (Better)				Specifikációk: - teljes HD szűrő - Wi-Fi - alvás üzemmód - a készülék tartalmazza az infra távirányítót						Virus Doktor
AR07HSSDBWKNEU	2,0 / 2,2	826 x 260 x 275	R410A	0,3 / 0,3	6,35 / 9,52	oldalfali	10,2	AR 7000 multi beltéri	88 100 Ft	
AR09HSSDBWKNEU	2,5 / 3,2	826 x 260 x 275	R410A	0,3 / 0,3	6,35 / 9,52	oldalfali	10,2	AR 7000 multi beltéri	92 200 Ft	
AR12HSSDBWKNEU	3,5 / 4,0	826 x 260 x 275	R410A	0,4 / 0,4	6,35 / 9,52	oldalfali	10,2	AR 7000 multi beltéri	99 400 Ft	
AR18HSSDBWKNEU	5,0 / 6,0	1063 x 294 x 317	R410A	0,4 / 0,4	6,35 / 12,7	oldalfali	14,1	AR 7000 multi beltéri	135 400 Ft	
AR24HSSDBWKNEU	6,8 / 8,0	1063 x 294 x 317	R410A	0,45 / 0,45	6,35 / 15,88	oldalfali	14,1	AR 7000 multi beltéri	169 100 Ft	


Tipus	Teljesítmény - hűtő/fűtő (kW)	Nettó méretek (mm)	Hűtőközeg típus	Áram-felvétel hűtés/fűtés (A)	Csőméret folyadék/gáz (mm)	Kivétel	Nettó súly (kg)	Multi oldalfali beltéri egység AR 9000 sorozat (Best)	Nettó listaár
Multi oldalfali beltéri egység AR 9000 sorozat (Best)				Specifikációk: - teljes HD szűrő - Wi-Fi - Virus Doktor					
AR09HSSDBWKNEU	2,5 / 3,2	826 x 260 x 275	R410A	0,3 / 0,3	6,35 / 9,52	oldalfali	10,2	AR9000 multi beltéri	114 000 Ft
AR12HSSDBWKNEU	3,5 / 4,0	826 x 260 x 275	R410A	0,4 / 0,4	6,35 / 9,52	oldalfali	10,2	AR9000 multi beltéri	123 000 Ft


Tipus	Teljesítmény - hűtő/fűtő (kW)	Nettó méretek (mm)	Hűtőközeg típus	Áram-felvétel hűtés/fűtés (A)	Csőméret folyadék/gáz (mm)	Kivétel	Nettó Partner ár tételenként (Ft)	Multi-Mini 4 utas kazettás inverteres beltéri egység	Nettó listaár	
Multi - Mini 4 utas kazettás inverteres beltéri egység				Specifikációk: - mozgásérzékelő (opció) - kompakt és könnyű készülék - a készülék tartalmazza a MR-EH00 infra távirányítót						Virus Doktor (opció)
AJN016NDEHA/EU belt.	1,6 / 2,0	575 x 250 x 575	R410A	0,51 / 0,51	6,35 / 9,52	4 utas kazettás	72 100 Ft	Multi-Mini 4 utas kazettás inverteres beltéri egység	131 900 Ft	
PC4SUSMF Panel		670 x 45 x 670					37 800 Ft			
AJN020NDEHA/EU belt.	2,0 / 2,2	575 x 250 x 575	R410A	0,51 / 0,51	6,35 / 9,52	4 utas kazettás	75 000 Ft	Multi-Mini 4 utas kazettás inverteres beltéri egység	135 400 Ft	
PC4SUSMF Panel		670 x 45 x 670					37 800 Ft			
AJN026NDEHA/EU belt.	2,6 / 2,9	575 x 250 x 575	R410A	0,51 / 0,51	6,35 / 9,52	4 utas kazettás	81 700 Ft	Multi-Mini 4 utas kazettás inverteres beltéri egység	143 500 Ft	
PC4SUSMF Panel		670 x 45 x 670					37 800 Ft			
AJN035NDEHA/EU belt.	3,5 / 3,8	575 x 250 x 575	R410A	0,52 / 0,52	6,35 / 9,52	4 utas kazettás	91 900 Ft	Multi-Mini 4 utas kazettás inverteres beltéri egység	155 700 Ft	
PC4SUSMF Panel		670 x 45 x 670					37 800 Ft			
AJN052NDEHA/EU belt.	5,2 / 5,6	575 x 250 x 575	R410A	0,53 / 0,53	6,35 / 12,7	4 utas kazettás	105 700 Ft	Multi-Mini 4 utas kazettás inverteres beltéri egység	172 300 Ft	
PC4SUSMF Panel		670 x 45 x 670					37 800 Ft			

Tipus	Teljesítmény - hűtő/fűtő (kW)	Nettó méretek (mm)	Hűtőközeg típus	Áram-felvétel hűtés/fűtés (A)	Csőméret folyadék/gáz (mm)	Kivétel	Nettó Partner ár tételenként (Ft)	Multi - 1 utas kazettás inverteres beltéri egység	Nettó listaár
Multi - 1 utas kazettás inverteres beltéri egység				Specifikációk: - a készülék tartalmazza az MR-EH00 infra távirányítót - csendes üzemmód - kompakt és keskeny készülék					
MH026FSEA belt.	2,6 / 2,9	970 x 135 x 410	R410A	0,23 / 0,23	6,35 / 9,52	1 utas kazettás	87 000 Ft	Multi-1 utas kazettás beltéri egység	148 800 Ft
PC1NUPMA Panel		1180 x 25 x 460					37 000 Ft		
MH035FSEA belt.	3,5 / 3,8	970 x 135 x 410	R410A	0,25 / 0,25	6,35 / 9,52	1 utas kazettás	104 900 Ft	Multi-1 utas kazettás beltéri egység	170 300 Ft
PC1NUPMA Panel		1180 x 25 x 460					37 000 Ft		

Tipus	Teljesítmény - hűtő/fűtő (kW)	Nettó méretek (mm)	Hűtőközeg típus	Áram-felvétel hűtés/fűtés (A)	Csőméret folyadék/gáz (mm)	Kivétel	Nettó súly (kg)	Multi - Console inverteres split	Nettó listaár
Multi - Console inverteres split				Specifikációk: - a készülék tartalmazza az infrás távirányítót - csendes üzemmód - kompakt és keskeny készülék					
MH026FJEA	2,6 / 2,9	720 x 620 x 199	R410A	0,25 / 0,25	6,35 / 9,52	konzol	15	Multi-Console inverteres split	109 000 Ft
MH026FJEA	3,5 / 3,8	720 x 620 x 199	R410A	0,29 / 0,29	6,35 / 9,52	konzol	15	Multi-Console inverteres split	121 200 Ft
MH026FJEA	5,2 / 5,6	720 x 620 x 199	R410A	0,35 / 0,35	6,35 / 12,70	konzol	15	Multi-Console inverteres split	144 200 Ft

Typus	Teljesítmény - hűtő/fűtő (kW)	Nettó méretek (mm)	Hűtőközeg típusa	Áram-felvétel hűtés/fűtés (A)	Csőméret folyadék/gáz (mm)	Kívétel	Nettó súly kg	Multi inverteres légszűrő split	Nettó listaár
Multi inverteres légszűrő split (Slim-MSP Duct)				Specifikációk: - a készülék tartalmazza a vezetékes távirányítót - csendes üzemmód - kompakt és keskeny készülék					
NJ026LHXEA	2,6 / 2,9	900 x 199 x 600	R410A	0,4 / 0,4	6,35 / 9,52	légszűrő	26	Slim-MSP Duct	121 800 Ft
NJ035LHXEA	3,5 / 3,8	900 x 199 x 600	R410A	0,4 / 0,4	6,35 / 9,52	légszűrő	26	Slim-MSP Duct	126 800 Ft
MH052FUEA	5,2 / 6,0	900 x 199 x 600	R410A	1,04 / 1,04	6,35 / 15,88	légszűrő	29	Slim-MSP Duct	149 900 Ft

Typus	Teljesítmény - hűtő/fűtő (kW)	Nettó méretek (mm)	Energiaszálly (hűtés/fűtés) SEER-SCOP	Áram-felvétel hűtés/fűtés (A)	Csőméret folyadék/gáz (mm)	Csőhossz max./emelés (m)	1 utas kazettás inverteres split	Nettó listaár	
1 UTAS kazettás inverteres split				Specifikációk: - Működési tartomány (°C) hűtés/fűtés: 2,6 kW -10 -46 / -15 -24 - komfortos légkivívás 3,5 kW -10 -46 / -15 -24 - a készülék tartalmazza az MR-EH00 infra távirányítót					
AC026FB1DEH/EU belt.	0.98/2.60/3.50 - 0.95/3.30/4.60	970 x 135 x 410	A+/A (5,6-3,8)	3,4 / 4,3	6,35 / 9,52	20 / 15	1 utas kazettás inverteres split	360 500 Ft	
PC1NUPMA Panel		1180 x 25 x 460							
AC026FCADH/EU kült.		790 x 548 x 285							
AC035FB1DEH/EU belt.	0.98/3.50/4.10 - 0.95/4.00/4.75	970 x 135 x 410	A/A (5,4-3,8)	5,4 / 5,5	6,35 / 9,52	20 / 15	1 utas kazettás inverteres split	388 900 Ft	
PC1NUPMA Panel		1180 x 25 x 460							
AC035FCADH/EU kült.		790 x 548 x 285							

Typus	Teljesítmény - hűtő/fűtő (kW)	Nettó méretek (mm)	Energiaszálly (hűtés/fűtés) SEER-SCOP	Áram-felvétel hűtés/fűtés (A)	Csőméret folyadék/gáz (mm)	Csőhossz max./emelés (m)	Mini 4 utas kazettás	Nettó listaár	
Mini 4 UTAS kazettás inverteres split				Specifikációk: - Működési tartomány (°C) hűtés/fűtés: 2,6 kW: -10 -46 / -15 -24 - beépített cseppvízszivattyú 3,5 kW: -10 -46 / -15 -24 - a készülék tartalmazza az MR-EH00 infra távirányítót 5,2 kW: -10 -46 / -15 -24					
AC026FBNDH/EU	0.99/2.60/3.50 - 0.98/3.30/4.60	575 x 250 x 575	A++/A+ (6,7-4,0)	3,4 / 4,3	6,35 / 9,52	20 / 15	Mini 4 utas kazettás	320 800 Ft	
PC4SUSMF Panel		670 x 45 x 670							
AC026FCADH/EU kült.		790 x 548 x 285							
AC035FBNDH/EU	0.99/3.50/4.20 - 0.98/4.00/5.00	575 x 250 x 575	A++/A+ (6,5-4,0)	5,4 / 5,5	6,35 / 9,52	20 / 15	Mini 4 utas kazettás	362 900 Ft	
PC4SUSMF Panel		670 x 45 x 670							
AC035FCADH/EU kült.		790 x 548 x 285							
AC052FBNDH/EU	1.30/5.00/5.90 - 1.30/5.50/7.50	575 x 250 x 575	A++/A (6,3-3,8)	3,4 / 4,3	6,35 / 12,70	30/20	Mini 4 utas kazettás	416 700 Ft	
PC4SUSMF Panel		670 x 45 x 670							
AC052FCADH/EU kült.		790 x 548 x 285							
AC060FBNDH/EU	1.80/5.80/6.50 - 1.60/7.00/9.00	575 x 250 x 575	A++/A (6,2-3,8)	5,4 / 5,5	6,35 / 15,88	50/55	Mini 4 utas kazettás	468 900 Ft	
PC4SUSMF Panel		1180 x 25 x 460							
AC060FCADH/EU kült.		880 x 798 x 310							
AC071FBNDH/EU	2.00/6.80/7.50 - 1.60/7.50/10.00	575 x 250 x 575	A++/A (6,1-3,8)	5,4 / 5,5	6,35 / 15,88	50/55	Mini 4 utas kazettás	465 500 Ft	
PC4SUSMF Panel		670 x 45 x 670							
AC071FCADH/EU kült.		880 x 798 x 310							


Typus	Teljesítmény - hűtő/fűtő (kW)	Nettó méretek (mm)	Energiaszálly (hűtés/fűtés) SEER-SCOP	Áram-felvétel hűtés/fűtés (A)	Csőméret folyadék/gáz (mm)	Csőhossz max./emelés (m)	4 utas kazettás inverteres split Deluxe	Nettó listaár szettben	
4 UTAS kazettás inverteres split Deluxe				Specifikációk: - Működési tartomány (°C) hűtés/fűtés: 5,2 kW -10 -46 / -15 -24 - komfortos légkivívás 7,1 kW -14 kW -15 -50 / -20 -24 - beépített cseppvízszivattyú					
AC052FB4DEH/EU belt.	1.00/5.10/6.00 - 1.00/5.70/7.00	840 x 204 x 840	A++/A+ (6,4-4,0)	7,2 / 7,0	6,35 / 12,70	30 / 20	4 utas kazettás inverteres split Deluxe	458 700 Ft	
PC4NUSKA Panel		950 x 45 x 950							
AC052FCADH/EU kült.		790 x 548 x 285							
AC071FB4DEH/EU belt.	2.20/7.10/8.00 - 1.90/8.00/9.00	840 x 204 x 840	A+/A (6,0-3,9)	10,0 / 10,0	6,35 / 15,88	50 / 30	4 utas kazettás inverteres split Deluxe	511 300 Ft	
PC4NUSKA Panel		950 x 45 x 950							
AC071FCADH/EU kült.		880 x 798 x 310							
AC090FB4DEH/EU belt.	3.00/9.00/10.00 - 2.20/10.00/13.90	840 x 246 x 840	A+/A (5,6-3,8)	12,7 / 12,0	9,52 / 15,88	50 / 30	4 utas kazettás inverteres split Deluxe	516 700 Ft	
PC4NUSKA Panel		950 x 45 x 950							
AC090FCADH/EU kült.		940 x 998 x 330							
AC100FB4DEH/EU belt.	3.20/10.00/12.00 - 2.20/11.20/15.50	840 x 246 x 840	A+/A (5,6-3,8)	15,1 / 14,6	9,52 / 15,88	50 / 30	4 utas kazettás inverteres split Deluxe	664 300 Ft	
PC4NUSKA Panel		950 x 45 x 950							
AC100FCADH/EU kült.		940 x 998 x 330							
AC100FB4DEH/EU belt.	3.20/10.00/12.00 - 2.20/11.20/15.50	840 x 246 x 840	A+/A (5,6-3,8)	5,1 / 5,1	9,52 / 15,88	50 / 30	4 utas kazettás inverteres split Deluxe	687 400 Ft	
PC4NUSKA Panel		950 x 45 x 950							
AC100FCADGH/EU kült.		940 x 998 x 330							
NS1254DXEA belt.	3.50/12.50/14.00 - 3.00/14.00/16.20	840 x 288 x 840	A/A	18 / 18	9,52 / 15,88	75 / 30	4 utas kazettás inverteres split Deluxe	725 900 Ft	
PC4NUSKA Panel		950 x 45 x 950							
RC125DHXEB kült.		940 x 1210 x 330							

A nyomtatásból eredő hibákból nem vállalunk felelősséget.
Az árak nettó árak, a 27%-os áfát nem tartalmazzák.

NS1254DXEA belt.	3.50/12.50/14.00 - 3.00/14.00/16.20	840 x 288 x 840	A/A	6,1 / 6,1	9,52 / 15,88	75 / 30	4 utas kazettás inverteres split Delux	752 500 Ft
PC4NUSKA Panel		950 x 45 x 950						
RC125DHXGA kült.	3 fázis	940 x 1210 x 330						
NS1404DXEA belt.	3.50/14.00/15.50 - 3.50/16.00/18.00	840 x 288 x 840	A/A	20 / 20	9,52 / 15,88	75 / 30	4 utas kazettás inverteres split Delux	750 900 Ft
PC4NUSKA Panel		950 x 45 x 950						
RC140DHXEB kült.		940 x 1210 x 330						
NS1404DXEA belt.	3.50/14.00/15.50 - 3.50/16.00/18.00	840 x 288 x 840	A/A	7,5 / 7,4	9,52 / 15,88	75 / 30	4 utas kazettás inverteres split Delux	775 600 Ft
PC4NUSKA Panel		950 x 45 x 950						
RC140DHXGA kült.	3 fázis	940 x 1210 x 330						

Tipus	Teljesítmény - hűtő/fűtő (kW)	Nettó méretek (mm)	Energiasztály (hűtés/fűtés) SEER-SCOP	Áram-felvétel hűtés/fűtés (A)	Csőméret folyadék/gáz (mm)	Csőhossz max./emelés (m)	Nettó listaár szettben
-------	-------------------------------	--------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------

Mennyezeti / parapet inverteres split új modell



Specifikációk:
 - Működési tartomány (°C) hűtés/fűtés: 5,2 kW -15 - 46 / -15 - 24
 - antivírus szűrő 7,1 kW -15 - 46 / -20 - 24
 - a készülék tartalmazza az MR-EH00 infra távirányítót

AC052HBCDEH/EU belt.	1.70/5.00/5.60 - 1.70/6.00/7.70	1000 x 200 x 650	A+/A (5,9-3,8)	7,8 / 8,8	6,35 / 12,70	30 / 20	Mennyezeti/parapeti inverteres split (új modell)	378 000 Ft
AC052FCADDEH/EU kült.		790 x 548 x 285						
AC071HBCDEH/EU belt.	2.20/7.10/8.00 - 1.90/8.00/9.00	1000 x 200 x 650	A/A (5,3-3,8)	10,5 / 12,6	6,35 / 15,88	50 / 30	Mennyezeti/parapeti inverteres split (új modell)	433 400 Ft
AC071FCADDEH/EU kült.		880 x 798 x 310						

Console inverteres split



Specifikációk:
 - Működési tartomány (°C) hűtés/fűtés: 3,5 kW 2,6 kW -10 - 46 / -15 - 24
 - a készülék tartalmazza az MR-EH00 infra távirányítót 5,2 kW -15 - 46 / -15 - 24

AC026FBJDEH/EU belt.	0.98/2.60/3.40 - 0.95/3.50/4.20	720 x 620 x 199	A+/A (5,4-4,0)	4,0 / 5,0	6,35 / 9,52	20 / 15	Console inverteres split	297 500 Ft
AC026FCADDEH/EU kült.		790 x 548 x 285						
AC035FBJDEH/EU belt.	1.20/3.50/3.90 - 4.04/4.00/4.40	720 x 620 x 199	A/A (5,4-3,9)	6,0 / 6,2	6,35 / 9,52	20 / 15	Console inverteres split	345 500 Ft
AC035FCADDEH/EU kült.		790 x 548 x 285						
AC052FBJDEH/EU belt.	1.90/5.00/5.50 - 1.50/5.60/6.50	720 x 620 x 199	A/A (5,4-3,8)	8,0 / 8,7	6,35 / 12,70	30 / 20	Console inverteres split	403 200 Ft
AC052FCADDEH/EU kült.		790 x 548 x 285						

Neo Forte inverteres oldalfali split



Specifikációk:
 - Működési tartomány (°C) hűtés/fűtés: 2,6 kW -10 - 46 / -15 - 24
 - kiforrott modell 3,5 kW -10 - 46 / -15 - 24
 - a készülék tartalmazza az MR-EH00 infra távirányítót 5,2 kW -15 - 46 / -15 - 24

AC026FBRDEH/EU belt.	1.20/2.61/3.49 - 0.94/3.49/4.19	720 x 620 x 199	A+/A (5,9-3,9)	3,4 / 5,0	6,35 / 9,52	20 / 15	Neo Forte inverteres oldalfali split	262 200 Ft
AC026FCADDEH/EU kült.		790 x 548 x 285						
AC035FBRDEH/EU belt.	1.20/3.50/3.70 - 1.04/4.00/4.40	720 x 620 x 199	A+/A (5,6-3,9)	5,1 / 5,8	6,35 / 9,52	20 / 15	Neo Forte inverteres oldalfali split	293 200 Ft
AC035FCADDEH/EU kült.		790 x 548 x 285						
AC052FBRDEH/EU belt.	1.90/5.00/6.05 - 1.50/6.00/6.25	720 x 620 x 199	A+/A (6,2-3,8)	7,2 / 8,3	6,35 / 12,70	30 / 20	Neo Forte inverteres oldalfali split	350 300 Ft
AC052FCADDEH/EU kült.		790 x 548 x 285						
AC071FBRDEH/EU belt.	2.20/7.10/8.00 - 1.90/8.00/9.00	720 x 620 x 199	A+/A (6,0-3,8)	10,5 / 13,0	6,35 / 15,88	50 / 30	Neo Forte inverteres oldalfali split	413 200 Ft
AC071FCADDEH/EU kült.		790 x 548 x 285						

Tipus	Teljesítmény - hűtő/fűtő (kW)	Nettó méretek (mm)	Energiasztály (hűtés/fűtés) SEER-SCOP	Áram-felvétel hűtés/fűtés (A)	Csőméret folyadék/gáz (mm)	Csőhossz max./emelés (m)	Keskeny kivitelű inverteres légcsatornás split	Nettó listaár szettben
-------	-------------------------------	--------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------	--	------------------------

Keskeny kivitelű inverteres légcsatornás split (Global Slim Duct)



Specifikációk:
 - Működési tartomány (°C) hűtés/fűtés: 5,2 kW - 7,1 kW -15 - 50 / -20 - 24
 - a készülék nem tartalmaz távirányítót

AC026HBLDKH/EU belt.	0.95/2,6/3,5 - 0.95/3,3/4,3	700 x 199 x 600	A++/A (6,3-3,8)	3,4 / 4,1	6,35 / 9,52	20 / 15	Keskeny kivitelű inverteres légcsatornás split	307 900 Ft
AC026HCADKH/EU kült.		720 x 548 x 265						
AC035HBLDKH/EU belt.	0.98/3,5/4,1 - 0.99/4,0/5,0	700 x 199 x 600	A++/A+ (6,1-3,8)	5,3 / 5,4	6,35 / 9,52	20 / 15	Keskeny kivitelű inverteres légcsatornás split	333 000 Ft
AC035HCADKH/EU kült.		720 x 548 x 265						
AC052HBLDKH/EU belt.	1.2/5,0/6,0 - 1,1/6,0/7,02	1100 x 200 x 450	A++/A (6,1-3,8)	7,2 / 7,5	6,35 / 12,70	30 / 20	Keskeny kivitelű inverteres légcsatornás split	375 700 Ft
AC052HCADKH/EU kült.		880 x 638 x 310						
AC071HBLDKH/EU belt.	2,0/7,1/8,0 - 1,5/8,0/9,0	1100 x 200 x 450	A+/A+ (5,9-4,0)	9,8 / 10,2	6,35 / 15,88	50 / 30	Keskeny kivitelű inverteres légcsatornás split	456 100 Ft
AC071HCADKH/EU kült.		880 x 798 x 310						

Tipus	Teljesítmény - hűtő/fűtő (kW)	Nettó méretek (mm)	Energiasztály (hűtés/fűtés) EER-COP	Áram-felvétel hűtés/fűtés (A)	Csőméret folyadék/gáz (mm)	Csőhossz max./emelés (m)	Mp légcsatornás inverteres split	Nettó listaár szettben
-------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------

Global MSP Légcsatornás inverteres Split (Deluxe)



Specifikációk:
 - Működési tartomány (°C) hűtés/fűtés: 5,2 kW -15 - 46 / -15 - 24
 - komfortos légkifúvás 7,1 kW - 14 kW -15 - 50 / -20 - 24
 - a készülék nem tartalmaz távirányítót

AC035HBMCKH/EU belt.	1,1/3,5/4,0 - 1,1/4,0/4,6	850 x 250 x 700	3,18 / 3,92	5,1 / 4,7	6,35 / 9,52	20 / 15	Inverteres légcsatornás split	331 300 Ft
AC035HCADKH/EU kült.		720 x 548 x 265						

AC052HBMKDH/EU belső	1,2/5,0/6,0 - 1,1/6,0/7,2	850 x 250 x 700	3,21 / 3,61	7,2 / 7,5	6,35 / 12,70	30 / 20	Inverteres légcsatornás split	373 900 Ft
AC052HCADKH/EU kült.		880 x 638 x 310						
AC060HBMKDH/EU belső	1,8/6,0/7,5 - 1,5/7,0/8,5	850 x 250 x 700	3,41 / 3,7	7,9 / 8,4	6,35 / 15,88	50 / 30	Inverteres légcsatornás split	417 900 Ft
AC060HCADKH/EU kült.		880 x 798 x 310						
AC071HBMKDH/EU belső	2,0/7,1/8,0 - 1,5/8,0/9,0	850 x 250 x 700	3,21 / 3,48	9,8 / 10,2	6,35 / 15,88	50 / 30	Inverteres légcsatornás split	458 400 Ft
AC071HCADKH/EU kült.		880 x 798 x 310						
AC090HBMKDH/EU belső	2,6/9,0/11,5 - 2,8/10,0/15,5	1200 x 250 x 700	3,21 / 3,61	13,0 / 12,5	9,52 / 15,88	50 / 30	Inverteres légcsatornás split	477 000 Ft
AC090HCADKH/EU kült.		940 x 998 x 330						
AC090HBMKDH/EU belső	2,6/9,0/11,5 - 2,8/10,0/15,5	1200 x 250 x 700	3,21 / 3,7	4,5 / 4,5	9,52 / 15,88	50 / 30	Inverteres légcsatornás split	573 800 Ft
AC090HCADNH/EU kült.		3 fázis 940 x 998 x 330						
AC100HBMKDH/EU belső	2,8/10,0/12,0 - 2,9/11,2/15,5	1200 x 250 x 700	3,11 / 3,61	15,0 / 14,0	9,52 / 15,88	50 / 30	Inverteres légcsatornás split	594 800 Ft
AC100HCADKH/EU kült.		940 x 998 x 330						
AC100HBMKDH/EU belső	2,8/10,0/12,0 - 2,9/11,2/15,5	1200 x 250 x 700	3,11 / 3,61	5,4 / 5,2	9,52 / 15,88	50 / 30	Inverteres légcsatornás split	616 700 Ft
AC100HCADNH/EU kült.		3 fázis 940 x 998 x 330						
AC120HBMKDH/EU belső	3,0/12,0/13,5 - 2,5/13,0/17,0	1300 x 300 x 700	2,73 / 3,71	19,5 / 15,5	9,52 / 15,88	50 / 30	Inverteres légcsatornás split	652 100 Ft
AC120HCADKH/EU kült.		940 x 998 x 330						
AC120HBMKDH/EU belső	3,0/12,0/13,5 - 2,5/13,0/17,0	1300 x 300 x 700	2,73 / 3,71	7,0 / 5,8	9,52 / 15,88	50 / 30	Inverteres légcsatornás split	675 200 Ft
AC120HCADNH/EU kült.		3 fázis 940 x 998 x 330						
AC140HBMKDH/EU belső	4,6/14,0/15,4 - 3,7/16,0/18,0	1300 x 300 x 700	3,02 / 3,61	21,6 / 19,7	9,52 / 15,88	50 / 30	Inverteres légcsatornás split	673 500 Ft
AC140HCADKH/EU kült.		940 x 1210 x 330						
AC140HBMKDH/EU belső	4,6/14,0/15,4 - 3,7/16,0/18,0	1300 x 300 x 700	3,02 / 3,61	7,5 / 7,1	9,52 / 15,88	75 / 30	Inverteres légcsatornás split	697 500 Ft
AC140HCADNH/EU kült.		3 fázis 940 x 1210 x 330						

Global HSP Légcsatornás inverteres split új model



Specifikációk:
- a készülék nem tartalmaz távirányítót

AC180JNHPKH/EU belső	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Inverteres légcsatornás split	1 222 500 Ft
AC180JXAPNH/EU kült.		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
AC200JNHPKH/EU belső	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Inverteres légcsatornás split	1 590 900 Ft
AC200JXAPNH/EU kült.		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		

Tipus	légszállítás m3/h	Működési áramfelvétel (A)	Hőcsere hatékonyság Hűtés/fűtés (%)	Nettó méretek (Szé x Ma x Mé)	Légcsatorna átmérő (mm)	Porgyűjtési mód	Nettó listaár
-------	-------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------	---------------

ERV / ERV Plus Hővisszanyerő készülékek



Specifikációk:
- tiszta és frissítő
- energiatakarékos működés
- keskeny dizájn
- rugalmas telepíthetőség
- a távirányítók opcionálisan megvásárolhatóak

RHF025EE	250	0,7	70 / 70	660 x 350 x 600	150	Nagy hatékonyságú szűrő (PP)	274 100 Ft
RHF035EE	35	0,7	70 / 70	1012 x 270 x 1000	200	Nagy hatékonyságú szűrő (PP)	326 900 Ft
RHF050EE	500	1,1	70 / 70	1012 x 270 x 1000	200	Nagy hatékonyságú szűrő (PP)	371 300 Ft
RHF080EE	800	2,1	70 / 70	1220 x 340 x 1135	250	Nagy hatékonyságú szűrő (PP)	507 700 Ft
RHF100EE	1000	2,9	70 / 70	1220 x 340 x 1135	250	Nagy hatékonyságú szűrő (PP)	597 000 Ft
RHF050KHEA	500	n.a.	70 / 70	n.a.	250	Nagy hatékonyságú szűrő (PP)	488 000 Ft
RHF100KHEA	1000	n.a.	70 / 70	n.a.	250	Nagy hatékonyságú szűrő (PP)	815 500 Ft

Tipus	Leírás	Kommunikáció	Fázis	Kapacitás (kW)	Nettó listaár
-------	--------	--------------	-------	----------------	---------------

EHS Split



Kültéri egység (RS485)	AEX060EDEHA/EU	SPLIT A2W Inverter Heat Pump R410a	RS485	1	2,5	334 200 Ft
	AEX100EDEHA/EU	SPLIT A2W Inverter Heat Pump R410a	RS485	1	10	457 800 Ft
	AEX125EDEHA/EU	SPLIT A2W Inverter Heat Pump R410a	RS485	1	12,5	668 300 Ft
	AEX0125EDGHA/EU	SPLIT A2W Inverter Heat Pump R410a	RS485	3	12,5	701 400 Ft
	AEX140EDEHA/EU	SPLIT A2W Inverter Heat Pump R410a	RS485	1	14	720 600 Ft
	AEX140EDGHA/EU	SPLIT A2W Inverter Heat Pump R410a	RS485	3	14	757 000 Ft
	AEX160EDEHA/EU	SPLIT A2W Inverter Heat Pump R410a	RS485	1	16	778 900 Ft
	AEX160EDGHA/EU	SPLIT A2W Inverter Heat Pump R410a	RS485	3	16	818 200 Ft
	AE040JXEDEH/EU	SPLIT A2W Inverter Heat Pump R410a	NASA	1	4	308 300 Ft
AE060JXEDEH/EU	SPLIT A2W Inverter Heat Pump R410a	NASA	1	5,2	393 100 Ft	

A nyomtatásból eredő hibákbért nem vállalunk felelősséget.
Az árak nettó árak, a 27%-os áfát nem tartalmazzák.

Kültéri egység (NASA)	AE090JXEDEH/EU	SPLIT A2W Inverter Heat Pump R410a	NASA	1	9	481 800 Ft
	AE120JXEDEH/EU	SPLIT A2W Inverter Heat Pump R410a	NASA	1	12	676 800 Ft
	AE140JXEDEH/EU	SPLIT A2W Inverter Heat Pump R410a	NASA	1	14	763 200 Ft
	AE160JXEDEH/EU	SPLIT A2W Inverter Heat Pump R410a	NASA	1	16	883 400 Ft
	AE090JXEDGH/EU	SPLIT A2W Inverter Heat Pump R410a	NASA	3	9	506 000 Ft
	AE120JXEDGH/EU	SPLIT A2W Inverter Heat Pump R410a	NASA	3	12	710 900 Ft
	AE140JXEDGH/EU	SPLIT A2W Inverter Heat Pump R410a	NASA	3	14	801 400 Ft
	AE160JXEDGH/EU	SPLIT A2W Inverter Heat Pump R410a	NASA	3	16	927 800 Ft
Beltéri egység (RS485)	AEN080YDEHA/EU	SPLIT A2W Split Type Inverter Hydro Unit R410a	RS485	1	8	550 300 Ft
	AEN160YDEHA/EU	SPLIT A2W Split Type Inverter Hydro Unit R410a	RS485	1	16	687 500 Ft
	AEN160YDGA/EU	SPLIT A2W Split Type Inverter Hydro Unit R410a	RS485	3	16	722 200 Ft
beltéri egység (NASA)	AE090JNYDEH/EU	SPLIT A2W Split Type Inverter Hydro Unit R410a	NASA	1	9	633 500 Ft
	AE090JNYDGH/EU	SPLIT A2W Split Type Inverter Hydro Unit R410a	NASA	3	9	665 000 Ft
	AE160JNYDEH/EU	SPLIT A2W Split Type Inverter Hydro Unit R410a	NASA	1	16	719 400 Ft
	AE160JNYDGH/EU	SPLIT A2W Split Type Inverter Hydro Unit R410a	NASA	3	16	755 400 Ft
Tartozék	MHC-015EE	Split & Mono Optional Base Plate Heater	RS485	-	-	10 100 Ft

	Tipus	Leírás	Kommunikáció	Fázis	Kapacitás (kW)	Nettó listaár
--	-------	--------	--------------	-------	----------------	---------------

EHS MONO



Kültéri egység (RS485)	RC090MHXEA	MONO A2W Inverter Heat Pump R410a	RS485	1	9	679 600 Ft
	RC120MHXEA	MONO A2W Inverter Heat Pump R410a	RS485	1	12	949 100 Ft
	RC120MHXGA	MONO A2W Inverter Heat Pump R410a	RS485	3	12	997 300 Ft
	RC140MHXEA	MONO A2W Inverter Heat Pump R410a	RS485	1	14	985 700 Ft
	RC140MHXGA	MONO A2W Inverter Heat Pump R410a	RS485	3	14	1 035 100 Ft
	RC160MHXEA	MONO A2W Inverter Heat Pump R410a	RS485	1	16	1 026 600 Ft
	RC160MHXGA	MONO A2W Inverter Heat Pump R410a	RS485	3	16	1 078 300 Ft
	Kültéri egység (NASA)	AE050JXYDEH/EU	MONO A2W Inverter Heat Pump R410a	NASA	1	5
AE090JXYDEH/EU		MONO A2W Inverter Heat Pump R410a	NASA	1	9	741 800 Ft
AE120JXYDEH/EU		MONO A2W Inverter Heat Pump R410a	NASA	1	12	963 600 Ft
AE140JXYDEH/EU		MONO A2W Inverter Heat Pump R410a	NASA	1	14	1 033 900 Ft
AE160JXYDEH/EU		MONO A2W Inverter Heat Pump R410a	NASA	1	16	1 080 600 Ft
AE090JXYDGH/EU		MONO A2W Inverter Heat Pump R410a	NASA	3	9	919 900 Ft
AE120JXYDGH/EU		MONO A2W Inverter Heat Pump R410a	NASA	3	12	1 012 100 Ft
AE140JXYDGH/EU		MONO A2W Inverter Heat Pump R410a	NASA	3	14	1 085 000 Ft
AE160JXYDGH/EU		MONO A2W Inverter Heat Pump R410a	NASA	3	16	1 135 000 Ft
Vezérlő készlet	MIM-E03A	MONO vezérlő készlet	RS485	-	-	145 400 Ft
	MIM-E03AN	MONO vezérlő készlet	NASA	-	-	159 600 Ft

	Tipus	Leírás	Kommunikáció	Fázis	Kapacitás (kW)	Nettó listaár
--	-------	--------	--------------	-------	----------------	---------------

EHS TDM

Keskeny Légcsatornás egységek	NH022LHXEA	Keskeny Légcsatornás Egység, opció: kondenzvízszivattyú	RS485	-	2,2	128 000 Ft
	NH028LHXEA	Keskeny Légcsatornás Egység, opció: kondenzvízszivattyú	RS485	-	2,8	132 000 Ft
	NH036LHXEA	Keskeny Légcsatornás Egység, opció: kondenzvízszivattyú	RS485	-	3,6	135 400 Ft
	NH045LHXEA	Keskeny Légcsatornás Egység, opció: kondenzvízszivattyú	RS485	-	4,5	143 300 Ft
	NH056LHXEA	Keskeny Légcsatornás Egység, opció: kondenzvízszivattyú	RS485	-	5,6	151 100 Ft
Neo Forte oldalfali beltéri egység	NH022NHXEA	Oldalfali egység szelep nélkül	RS485	-	2,2	86 500 Ft
	NH028NHXEA	Oldalfali egység szelep nélkül	RS485	-	2,8	91 000 Ft
	NH036NHXEA	Oldalfali egység szelep nélkül	RS485	-	3,6	98 400 Ft
	NH056NHXEA	Oldalfali egység szelep nélkül	RS485	-	5,6	106 100 Ft

	NH071NHXEA	Oldalfali egység szelep nélkül	RS485	-	7,1	114 600 Ft
Hydro egység	NH080PHXEA	Hydro beltéri egység	RS485	-	8	550 300 Ft
	NH160PHXEA	Hydro beltéri egység	RS485	-	16	687 500 Ft
Használati melegvíz-tartály	NH200WHXEA	Használati melegvíz-tartály	RS485	-	200 l	319 000 Ft
	NH200WHXES	Használati melegvíz-tartály szolár csatlakozással	RS485	-	200 l	371 800 Ft
	NH300WHXEA	Használati melegvíz-tartály	RS485	-	300 l	361 200 Ft
	NH300WHXES	Használati melegvíz-tartály szolár csatlakozással	RS485	-	300 l	412 300 Ft
Kültéri egységek	RD060PHXEA	TDM A2A & A2W Inverter Heat Pump R410a	RS485	1	6	371 800 Ft
	RD070PHXEA	TDM A2A & A2W Inverter Heat Pump R410a	RS485	1	7	405 500 Ft
	RD080PHXEA	TDM A2A & A2W Inverter Heat Pump R410a	RS485	1	8	453 700 Ft
	RD110PHXEA	TDM A2A & A2W Inverter Heat Pump R410a	RS485	1	11	687 500 Ft
	RD140PHXEA	TDM A2A & A2W Inverter Heat Pump R410a	RS485	1	14	798 000 Ft
	RD160PHXEB	TDM A2A & A2W Inverter Heat Pump R410a	RS485	1	16	873 400 Ft
EEV készletek	MEV-A13SA	EEV készlet (1 csonk)	RS485	-	-	31 000 Ft
	MEV-A16SA	EEV készlet (1 csonk)	RS485	-	-	33 100 Ft
	MXD-A13K116A	EEV készlet (2 csonk)	RS485	-	-	82 000 Ft
	MXD-A13K200A	EEV készlet (2 csonk)	RS485	-	-	82 000 Ft
	MXD-A16K200A	EEV készlet (2 csonk)	RS485	-	-	82 000 Ft
	MXD-A13K216A	EEV készlet (3 csonk)	RS485	-	-	105 600 Ft
	MXD-A13K300A	EEV készlet (3 csonk)	RS485	-	-	105 600 Ft
	MXD-A16K213A	EEV készlet (3 csonk)	RS485	-	-	105 600 Ft
	MXD-A16K300A	EEV készlet (3 csonk)	RS485	-	-	105 600 Ft
Tartozék	MXJ-YA1509K	EHS Y idom (<15 kW)	RS485	3	9	17 400 Ft